

REVENUS 2018

**TRANSFERT D'INFORMATIONS
EN APPLICATION DES DISPOSITIFS
CRS – DAC 2
PAR PROCÉDÉ INFORMATIQUE**

CAHIER DES CHARGES

Historique des révisions

| Version | Date | Auteur | Description |
|---------|------------|---|---|
| 1.0 | 01/12/2016 | DGFIP bureau GF-1A (en liaison avec les bureaux SI-1C, Cap Numérique bureau particulier et mobilité, CF3, E2) | Cahier des charges pour la collecte des informations auprès des institutions financières en vue de leur transfert en application des dispositifs CRS-DAC 2 par procédé informatique |
| 1.1 | 8/02/2017 | | Descriptif du compte-rendu de 2 ^{ème} niveau (5.1.2.5) Mise à jour de la liste des États et territoires donnant lieu à transmission d'informations (6.1) Code ISO particuliers (6.2) Précisions sur les contrôles de second niveau (5.3.2.1) |
| 1.2 | 25/04/2017 | | Structure détaillée du message CRS_OECD (3.2) Précisions sur les déclarations rectificatives |
| 1.3 | 21/07/2017 | | Ajout des références des commentaires administratifs (1.4) Précisions sur le niveau d'exigence des données (3.1.5) Ajout de liens vers les sites d'informations sur l'algorithme et le format du NIF/TIN des pays de l'UE et OCDE (3.2.7 et 4.2) Ajout d'exemples de fichiers (6.3) |
| 1.4 | 11/08/2017 | | Précision sur l'utilisation des codes OECD pour les balises DocTypeIndic (4.3.2) Correction d'erreurs sur le code OECD du DocTypeIndic dans les exemples de fichiers n°3 (6.3.3) et n°4 (6.3.4) |
| 1.5 | 22/12/2017 | | Précisions sur l'utilisation des codes OECD pour les balises DocTypeIndic (4.3.2) Correction d'erreurs de l'exemple 3 (6.3.3) Délai de correction suite au rejet du fichier par une juridiction partenaire et modification du compte rendu de troisième niveau (5.3.3) Ajout des codes ISO des juridictions partenaires (6.1) Taille maximale de 32 000 enregistrements par fichier (3.1.2) |
| 1.6 | 05/01/2018 | | Mise à jour de la liste provisoire des États partenaires donnant lieu à échange d'informations (6.1) |
| 1.7 | 14/06/2018 | | Mise à jour de la liste provisoire des États partenaires donnant lieu à échange d'informations (6.1) Balise <ResCountryCode> bloc ReportingFI (3.2.4) |
| 1.8 | 01/02/2019 | | Correction de l'exemple 4 (6.3.4)- Calendrier de campagne (5.3.4) Précisions sur le contrôle 16 (5.3.2.1) Mise à jour de la liste des États donnant lieu à |

| | | | |
|-----|------------|--|--|
| | | | transmission d'informations (6.1) |
| 1.9 | 19/03/2019 | | Durcissement du contrôle 3 de collecte et précisions sur le format de l'ISIN (3.2.5) Création d'un contrôle n°22 (5.3.2.1) Modification de la date de clôture de Télé-TD (5.3.3) |
| 2.0 | 30/04/2019 | | Mise à jour de la liste des États donnant lieu à transmission d'informations (6.1) |
| 2.1 | 15/07/2019 | | Précisions sur la syntaxe de l'AccountNumber pour les comptes OECD602, OECD604 et OECD605 (3.2.5) |
| 2.2 | 23/08/2019 | | Mise à jour des références de l'arrêté précisant la liste des États donnant lieu à transmission d'informations (1.4) Précisions complémentaires sur les modalités d'alimentation de la balise AccountNumber (3.2.5) Précision sur les modalités de signalement des comptes non documentés (3.2.5 et 3.2.8) |

LÉGENDE COULEURS DE SUIVI DES MODIFICATIONS

Tramage jaune : modifications et compléments d'information apportés dans la V2.1.

Tramage orange : modifications et compléments d'information apportés dans la V2.2.

PRÉCISION

Les déclarants trouveront au [BOI-INT-AEA-20](#) l'ensemble des définitions et précisions doctrinales nécessaires au bon remplissage des déclarations CRS-DAC2. Sont notamment précisés sur ce document les éléments suivants :

- le champ des institutions financières déclarantes et non déclarantes ;
- le champ des comptes à déclarer ;
- les obligations de diligence à la charge des institutions financières ;
- Les modalités déclaratives.

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| 1 INTRODUCTION..... | 7 |
| 1.1 Objectif du document..... | 7 |
| 1.2 Structure du document..... | 7 |
| 1.3 Documents techniques de référence..... | 8 |
| 1.4 Documentation juridiquement applicable..... | 8 |
| 1.5 Terminologie, abréviations et acronymes..... | 9 |
| 2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ACCORD CRS / DAC 2..... | 10 |
| 3 PRÉSENTATION PHYSIQUE DES INFORMATIONS..... | 11 |
| 3.1 Caractéristiques des messages XML..... | 11 |
| 3.1.1 Schémas applicables..... | 11 |
| 3.1.2 Le message et les blocs de données CRS..... | 11 |
| 3.1.3 Le message et les informations techniques d'identification..... | 12 |
| 3.1.4 Multiplicité..... | 12 |
| 3.1.5 Niveau d'exigence des données..... | 13 |
| 3.2 Structure détaillée du message CRS_OECD..... | 13 |
| 3.2.1 CRS_OECD..... | 14 |
| 3.2.2 CRS_OECD / MessageSpec..... | 14 |
| 3.2.3 CRS_OECD / CrsBody..... | 16 |
| 3.2.4 CRS_OECD / CrsBody / ReportingFl..... | 18 |
| 3.2.6 Bloc générique ftc:DocSpec_Type..... | 22 |
| 3.2.7 Bloc générique crs:Individual..... | 24 |
| 3.2.8 Bloc générique cfc:Address_Type..... | 28 |
| 3.2.9 Bloc générique sfa:OrganisationParty_Type..... | 31 |
| 3.3 Exemple de messages XML..... | 31 |
| 4 NOTICES EXPLICATIVES..... | 32 |
| 4.1 RG1 Règles de gestion de la norme CRS..... | 32 |
| 4.2 RG2 Règles de gestion spécifiques à la collecte..... | 32 |
| 4.3 RG3 Déclaration rectificative..... | 36 |
| 4.3.1 Cadre général..... | 36 |
| 4.3.2 Tableau : alimentation des balises DocTypeIndic pour les fichiers correctifs..... | 38 |
| 4.3.3 Précisions..... | 39 |
| 4.4 RG4 Déclarations ne comportant aucun compte à déclarer..... | 40 |
| 5 VOLET TECHNIQUE..... | 41 |
| 5.1 Envoi des fichiers..... | 41 |
| 5.1.1 Description des fonctionnalités..... | 41 |
| 5.1.2 Modalité d'utilisation du service..... | 41 |
| 5.2 Caractéristiques des fichiers..... | 49 |
| 5.2.1 Conventions de nommage du fichier XML..... | 49 |
| 5.2.2 Format du fichier..... | 49 |
| 5.2.3 Compression..... | 49 |
| 5.2.4 Taille maximum du fichier..... | 49 |
| 5.2.5 Encodage du fichier XML..... | 49 |
| 5.2.6 Structure du fichier XML..... | 49 |

| | | |
|-------|---|----|
| 5.2.7 | Structure du fichier XML..... | 49 |
| 5.2.8 | Éléments non autorisés dans le fichier XML..... | 50 |
| 5.3 | Contrôles..... | 50 |
| 5.3.1 | Contrôles de premier niveau..... | 51 |
| 5.3.2 | Contrôles de second niveau (enregistrement par enregistrement)..... | 53 |
| 5.3.3 | Demandes de correction suite à un retour des États et territoires donnant lieu à transmission d'informations..... | 56 |
| 5.3.4 | Calendrier..... | 56 |
| 5.4 | Fichiers d'essai..... | 56 |
| 5.5 | Assistance..... | 58 |
| 6 | ANNEXES..... | 59 |
| 6.1 | Liste définitive des États et territoires donnant lieu à transmission d'informations au titre de l'année 2018..... | 59 |
| 6.2 | Codes ISO particuliers..... | 60 |
| 6.3 | Exemples de fichiers XML..... | 61 |
| 6.3.1 | Exemple 1 : fichier contenant une déclaration initiale de deux comptes (OECD1)..... | 61 |
| 6.3.2 | Exemple 2 : fichier contenant une déclaration complémentaire de compte (OECD0)..... | 65 |
| 6.3.3 | Exemple 3 : fichier contenant des corrections de données sur un compte précédemment déclaré (OECD2)..... | 68 |
| 6.3.4 | Exemple 4 : fichier contenant des annulations de données sur un compte précédemment déclaré (OECD3)..... | 71 |
| 6.3.5 | Exemple 5 : Cas particulier - Fichier contenant la modification des coordonnées d'une institution financière..... | 74 |
| 6.3.6 | Exemple 6 : Cas particulier - Fichier contenant la déclaration d'une entité non financière (ENF) passive multi-résidente dont le contrôle est détenu par plusieurs personnes..... | 76 |

1 INTRODUCTION

1.1 Objectif du document

Ce document décrit la procédure de collecte et de déclaration à l'administration fiscale des informations relatives aux personnes et aux entités résidentes d'États ou de territoires donnant lieu à transmission d'informations. Les institutions financières doivent communiquer chaque année ces informations à l'administration fiscale dans le cadre de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers (MCAA) signé par la France le 29 octobre 2014, et de la [directive 2014/107 du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE](#) en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. Ce dispositif s'applique également aux accords signés par l'Union européenne avec la Principauté du Liechtenstein et la République de Saint-Marin.

Ces accords et la directive prévoient que les administrations fiscales des États et territoires signataires recevront des institutions financières un ensemble d'informations sur les comptes financiers (intérêts, dividendes, autres revenus et produits de cession provenant d'actifs financiers détenus sur des comptes conservateurs, solde et numéro de compte, valeur de rachat, etc.) des personnes physiques ou des entités afin de les transmettre automatiquement aux autorités de leur État ou territoire de résidence.

Le dépôt par les institutions financières du fichier concernant ces informations devra s'inscrire dans le calendrier de la campagne de déclaration à l'administration fiscale et selon des modalités détaillées au chapitre 5 du présent cahier des charges. La date limite de remise des fichiers CRS/ DAC 2 est fixée par décret¹ au 31 juillet de l'année qui suit celle au titre de laquelle les revenus ont été perçus et/ou les soldes arrêtés.

Ce transfert a été autorisé par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) le [05 juillet 2017](#).

1.2 Structure du document

| | |
|------------|--|
| Chapitre 1 | Introduction : Introduit le sujet et la structure de ce document ; |
| Chapitre 2 | Présentation générale : Présente l'économie générale du dispositif ; |
| Chapitre 3 | Présentation physique des informations : Présente la structure des données collectées ; |
| Chapitre 4 | Notices explicatives : Présente les règles de gestion applicables aux données ; |
| Chapitre 5 | Volet technique : Présente les éléments techniques de la collecte des fichiers ; |
| Chapitre 6 | Annexes . |

¹Voir l'article 54 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

1.3 Documents techniques de référence

| N° | Titre | Référence | Version | Date |
|----|---|---|---------|--|
| 1 | Cahier des charges de collecte auprès des institutions financières | Cahier Des Charges CRS XML | V2.2 | 23/08/2019 |
| 2 | (OCDE 2017) Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Seconde édition | http://www.oecd.org/fr/ctp/norme-d-echange-automatique-de-renseignements-relatifs-aux-comptes-financiers-en-matiere-fiscale-2016-9789264268050-fr.htm | | 27/03/2017 |
| 3 | Schéma CRS XML Schéma ISOCRSTYPE Schéma OECDTYPE Schéma CommonTypeFatcaCrs | http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/schema-and-user-guide/CRS-schema-v1.0.zip | V1 | 13/05/2014 10/12/2013 11/12/2013 16/01/2014 |

1.4 Documentation juridiquement applicable

| N° | Titre | Référence | Version | Date de signature | Date d'entrée en vigueur |
|----|---|--------------------------------|----------|-------------------------|---|
| 4 | Accord multilatéral signé par la France | | | 29/10/2014 | XX/XX/XXXX |
| 5 | Directive 2014/107/UE | | | 09/12/2014 | XX/XX/XXXX |
| 6 | CNIL | | | 05/07/2017 ² | 05/07/2017 |
| 7 | Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AC | | | | 01/01/2016 |
| 8 | Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 | | | | 08/12/2016 |
| 9 | Arrêté du 19 avril 2019 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 | | | | Déclarations à déposer au titre de l'année 2018 et des années suivantes |
| 10 | Commentaires administratifs | BOI-INT-AEA-20 | 20170614 | | 14/06/2017 |

²Date de signature par Madame la Présidente de la CNIL du récépissé de déclaration concernant la modification du traitement EAI pour les nouveaux transferts de données, notamment dans le cadre de la norme CRS, autorisant le traitement de données à caractère personnel. Cf. également l'[arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'échange automatique des informations dénommé « EAI »](#), publié au Journal officiel du 3 août 2017.

1.5 Terminologie, abréviations et acronymes

| Abréviations Acronymes | Signification |
|---------------------------|---|
| AAC | Accord entre autorités compétentes |
| AD | Accusé de dépôt |
| AMF | Autorité des marchés financiers |
| CNIL | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés |
| CRA | Compte rendu d'anomalie |
| DGFIP | Direction Générale des Finances Publiques |
| ENF | Entité non financière |
| GIIN | Numéro d'enregistrement auprès de l'IRS (Global Intermediary Identification Number) |
| IF | Institution Financière |
| IF déclarante | L'IF qui déclare ses données CRS |
| IF remettante | L'IF qui envoie la déclaration CRS |
| LEI | Legal Entity Identifier |
| NCD | Norme commune de déclaration (ou CRS : Common reporting standard) |
| NIF | Numéro d'Identification Fiscale (ou TIN : Tax identification Number) |
| OCDE | Organisation de Coopération et de Développement Économiques |
| RG | Règle de Gestion |
| UE | Union européenne |
| XML | Extensible Mark-up Language |
| XSD | XML Schema Definition |

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ACCORD CRS / DAC 2

À la suite de l'adoption le 18 mars 2010 de la législation américaine *Foreign Account Tax Compliant Act* (dite [FATCA](#)) ([BOI-INT-AEA-10](#)), les ministres des finances du G20 ont mandaté l'OCDE lors du sommet de Mexico en novembre 2012 afin d'élaborer sur cette base une norme mondiale en matière de transparence fiscale.

Inspirée du dispositif mis en œuvre dans le cadre de FATCA, la nouvelle norme mondiale relative à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers a été adoptée par l'OCDE le 15 juillet 2014. Endossée par les chefs d'État et de gouvernement du G20 les 15 et 16 novembre 2014 à Brisbane, elle se compose d'un modèle d'accord, de procédures de diligence à la charge des institutions financières (« la norme commune de déclaration »), de commentaires et d'un schéma informatique.

La [loi n°2015-1778 du 28 décembre 2015](#) a autorisé l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (MCAA) signé par la France le 29 octobre 2014. Cet accord multilatéral fixe un cadre pour l'échange automatique d'informations entre les États parties conformément à la norme mondiale.

En parallèle, au niveau européen, la [directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014](#) a modifié la [directive 2011/16/UE](#) pour prévoir l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. Elle requiert des États membres qu'ils s'échangent des renseignements et qu'ils transposent la norme commune de déclaration. Au nom de l'Union européenne, la Commission a également signé des accords d'échange automatique de renseignements avec des États tiers (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Suisse)³.

Ces textes décrivent les informations qui doivent être obtenues et échangées par les États et territoires souhaitant s'échanger des renseignements ainsi que le calendrier et les modalités pratiques.

³Pour les déclarations à déposer en 2017 et portant sur les informations relatives à l'année 2016, seuls deux accords seront entrés en vigueur. Il s'agit des accords conclus entre la France et le Liechtenstein, et l'accord conclu entre la France et Saint-Marin.

3 PRÉSENTATION PHYSIQUE DES INFORMATIONS

Pour la bonne compréhension des éléments techniques du présent cahier des charges (chapitres 3 et 5), il est nécessaire que le lecteur ait une bonne connaissance des langages XML et XML Schéma (XSD).

3.1 Caractéristiques des messages XML

Le présent cahier des charges est compatible avec le document « Norme d'échange automatique de renseignement relatifs aux comptes financiers en matière fiscale » publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE :

OCDE (2017), Norme d'échange automatique de renseignement relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Seconde édition, Éditions OCDE.

<https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/norme-d-echange-automatique-de-renseignement-relatifs-aux-comptes-financiers-en-matiere-fiscale-seconde-edition-9789264268050-fr.htm>

Ce volet décrit la manière de répondre aux exigences du cahier des charges CRS XML afin de produire un fichier XML conforme au « Guide de l'utilisateur de la norme commune de déclaration » version 1.0 détaillé en annexe 3 du document « Norme d'échange automatique de renseignement relatifs aux comptes financiers en matière fiscale » et conforme aux règles de gestion et contrôles spécifiques à la collecte CRS DGFIP.

3.1.1 Schémas applicables

Les schémas de la norme « CRS XML Schema » sont disponibles à l'adresse suivante :

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/schema-and-user-guide/CRS-schema-v1.0.zip>

La DGFIP utilisera un schéma XSD plus restrictif que la norme CRS implémentant notamment des contrôles spécifiques pour la collecte et selon le contexte test ou dépôt réel (cf. § 5.2.7.2). Pour autant, les institutions financières doivent systématiquement se référer à la norme CRS pour le remplissage de leurs déclarations. **La DGFIP apporte dans ce cahier des charges les seules précisions complémentaires à la norme.**

Les déclarations CRS devront donc impérativement être en conformité avec les schémas rappelés ci-dessus et les contrôles et règles de gestion spécifiques à cette collecte décrits infra.

3.1.2 Le message et les blocs de données CRS

Au niveau le plus haut, la déclaration CRS comporte un bloc nommé **CRS_OECD**, encore appelé message **CRS_OECD**.

Le message **CRS_OECD** est composé d'un bloc **MessageSpec** et d'un ou plusieurs blocs **CrsBody**. Le bloc **MessageSpec** caractérise le message **CRS_OECD** tandis que le bloc **CrsBody** identifie l'IF déclarante et les données déclarées par celle-ci.

Un bloc **CRS** comporte un bloc **ReportingFI** et un ou plusieurs blocs **ReportingGroup**.

Un bloc **ReportingGroup** comporte au moins un bloc **AccountReport**, sauf dans le cas d'une déclaration corrigeant ou supprimant uniquement un **ReportingFI**. Dans ce cas, le bloc **AccountReport** n'est alors pas obligatoire.

Les informations du message CRS_OECD permettront de constituer un fichier XML dont les caractéristiques techniques sont abordées dans le chapitre **5 VOLET TECHNIQUE**.

La structure du message **CRS_OECD** offre plusieurs possibilités de déclaration :

- un message CRS_OECD peut regrouper les données CRS de une ou plusieurs IF (IF déclarantes) alors que la remise du message CRS_OECD est effectuée par une seule IF (IF remettante) ;
- un message CRS_OECD peut contenir les données CRS d'une seule IF (IF déclarante) qui remet son message CRS_OECD (IF remettante). Dans ce cas, l'IF remettante est identique à l'IF déclarante.

Une attention particulière est appelée sur la taille maximale du message qui ne peut excéder 32 000 enregistrements (account reports).

3.1.3 Le message et les informations techniques d'identification

Le message **CRS_OECD** comporte des informations techniques qui visent à identifier, de manière unique et non ambiguë, les blocs du message **CRS_OECD**.

Ces informations techniques sont obligatoires.

Elles se trouvent dans :

- le bloc **MessageSpec** (de niveau message)
- le bloc générique **DocSpec** (de niveau bloc d'information).

Les blocs qui peuvent être corrigés (Correctable) comportent le bloc générique DocSpec.

Détails des éléments techniques d'identification :

- MessageSpec
 - MessageRefId
 - CorrMessageRefId (non utilisé en collecte CRS, la présence de cette balise entraînera un rejet 1^{er} niveau)
- DocSpec
 - DocRefId
 - CorrMessageRefId (non utilisé en collecte CRS)
 - CorrDocRefId

Les déclarations CRS / DAC2 devront donc impérativement être en conformité avec les schémas rappelés ci-dessus.

3.1.4 Multiplicité

Pour chaque balise XML est précisée la multiplicité de l'information, selon la liste suivante :

| Multi | Commentaire |
|--------|----------------------------|
| [0..1] | 0 ou 1 information |
| [0..n] | 0 à n information(s) |
| [1..1] | 1 et une seule information |
| [1..n] | 1 à n information(s) |

3.1.5 Niveau d'exigence des données

Pour chaque élément ou attribut de données XML est indiqué le caractère obligatoire, facultatif, ou non requis. Le niveau d'exigence des données de la déclaration CRS / DAC2 est caractérisé comme suit :

| Exigence | Code utilisé | Commentaire |
|-----------------------------|--------------|---|
| Validation | V | Obligatoire et contrôlé par les schémas XSD |
| (Facultatif) Obligatoire | (F) Oblig. | Optionnel au regard du schéma XSD, mais si l'information est disponible, elle doit être fournie, conformément à la NCD |
| Facultatif | F | Élément facultatif pouvant présenter un choix entre deux types dont un seul doit être utilisé (par exemple, choix entre AddressFix et AddressFreee) |
| Ne pas renseigner | N | Élément non obligatoire, ni pour la validation dans le schéma, ni pour la NCD |

3.2 Structure détaillée du message CRS_OECD

La structure à respecter pour la collecte est détaillée dans le guide de l'utilisateur de la norme CRS (disponible en anglais ou en français). Elle est détaillée dans les tableaux suivants.

3.2.1 CRS_OECD

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|-------------|-------------------|--------|-------------|----------------------|----------|---|
| | | | CRS_OECD | <crs:CRS_OECD> | [1..1] | | | V | Élément racine |
| | | | CRS_OECD | version= | [0..1] | Max 10 char | String | V | Doit contenir la valeur de la version du schéma NCD qui a été utilisé pour créer le rapport. Seule valeur possible : 1.0 |
| 1 | | > | MessageSpec | <crs:MessageSpec> | [1..1] | | crs:MessageSpec_Type | V | |
| 2 | | > | CrsBody | <crs:CrsBody> | [1..n] | | crs:Crs_Type | V | |

3.2.2 CRS_OECD / MessageSpec (crs:MessageSpec_Type)

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|---------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------|--|
| 1 | | | MessageSpec | <crs:MessageSpec> | [1..1] | | crs:MessageSpec_Type | V | Constitue l'en-tête du message. Il caractérise le message. Elle spécifie la date de la création du message, l'année civile à laquelle la déclaration se rapporte, et la nature de la déclaration (initiale, corrective, etc.). |
| 1.1 | | > | SendingCompanyIN | <crs:SendingCompanyIN> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | Numéro d'identifiant de la compagnie remettante (SIRET, SIREN, LEI, AMF ou GIIN) utilisé pour le dépôt. Recommandé mais non obligatoire |
| 1.2 | | > | TransmittingCountry | <crs:TransmittingCountry> | [1..1] | 2 digits | iso:CountryCode_Type | V | Seule valeur possible = FR |
| 1.3 | | > | ReceivingCountry | <crs:ReceivingCountry> | [1..1] | 2 digits | iso:CountryCode_Type | V | Seule valeur possible = FR |
| 1.4 | | > | MessageType | <crs:MessageType> | [1..1] | | crs:MessageType_EnumType | V | Seule valeur possible = CRS |
| 1.5 | | > | Warning | <crs:Warning> | [0..1] | free text Max 4000 char | xsd:string | N | NE PAS UTILISER |
| 1.6 | | > | Contact | <crs:Contact> | [0..1] | free text Max 200 caract | xsd:string | N | NE PAS UTILISER |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|------------------|------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|----------|---|
| 1.7 | | > | MessageRefID | <crs:MessageRefId> | [1..1] | free text Max 200 char | xsd:string | V | Concaténation des éléments suivants, séparés par un « _ » : - IF - Millésime (année fiscale) - Numéro de déclarant de l'IF - Numéro unique par fichier déposé Exemple : IF_2016_12345678912345_XXXXXX Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3) et du contrôle de second niveau n°1 (cf. §5.3.2.1). |
| 1.8 | | > | MessageTypeIndic | <crs:MessageTypeIndic> | [1..1] | | crs:MessageType_EnumType | F | Seules valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> • CRS701 : le message contient des renseignements nouveaux • CRS702 : le message contient des corrections à des renseignements nouveaux La présence de la valeur CRS703 sera un motif de rejet. Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3). |
| 1.9 | | > | CorrMessageRefID | <crs:CorrMessageRefId> | [0..n] | free text Max 200 char | xsd:string | N | NE PAS UTILISER L'utilisation de cet élément est interdite dans l'élément MessageSpec (contrôle CV02 pris en compte dans le cadre de la collecte cf. §5.3.1.3). |
| 1.10 | | > | ReportingPeriod | <crs:ReportingPeriod> | [1..1] | | xsd:date | V | Cette donnée identifie l'année civile à laquelle se rapporte le message en utilisant le format AAAA-MM-JJ. Par exemple, si l'information déclarée concerne les comptes ou les paiements relatifs à l'année civile 2016, le champ doit se lire, "2016-12-31" 8 chiffres (et 2 traits d'union) |
| 1.11 | | > | Timestamp | <crs:Timestamp> | [1..1] | | xsd:dateTime | V | Cette donnée identifie la date et heure de création du fichier. Le format à utiliser est le suivant : AAAA-MM-JJ'T'hh:mm:ss. Les fractions de seconde ne sont pas mentionnées. Exemple : 2017-06-15T09:45:30 |

3.2.3 CRS_OECD / CrsBody (crs:Body_Type)

Ce tableau énumère la séquence des blocs d'information possibles. Chaque bloc est détaillé dans les tableaux suivants .

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|-----|--------|----------------|----------------------|--------|--------|---|---------------|---|
| 2 | | | CrsBody | <crs:CrsBody> | [1..n] | | crs:CrsBody_Type | V | |
| 2.1 | | > | ReportingFI | <crs:ReportingFI> | [1..1] | | crs:CorrectableReport Organisation_Type | V | Identifie l'institution financière qui tient le compte financier déclaré ou qui effectue le paiement déclaré. cf. BLOC GÉNÉRIQUE OrganisationParty_Type |
| 2.2 | | > | ReportingGroup | <crs:ReportingGroup> | [1..n] | | | V | Cet élément de données contient des détails spécifiques concernant la déclaration NCD envoyée par l'IF déclarante |
| 2.3 | | >> | Sponsor | <crs:Sponsor> | [0..1] | | crs:CorrectableReport Organisation_Type | N | NE PAS UTILISER Lorsqu'une institution financière utilise un tiers pour soumettre des informations en son nom dans la norme NCD, cet élément n'est pas utilisé mais ses informations de contact peuvent être fournies dans l'élément « Contact ». |
| 2.4 | | >> | Intermediary | <crs:Intermediary> | [0..1] | | crs:CorrectableReport Organisation_Type | N | NE PAS UTILISER |
| 2.6 | OR} | >> | AccountReport | <crs:AccountReport> | [0..n] | | crs:CorrectableAccountReport_Type | (F) oblig. | AccountReport est un élément obligatoire dans la NCD |
| 2.7 | OR} | >> | PoolReport | <crs:PoolReport> | [0..n] | | ftc:CorrectablePoolReport_Type | N | NE PAS UTILISER |

3.2.4 CRS_OECD / CrsBody / ReportingFI (crs:CorrectableReportOrganisation_Type)

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|----------------|----------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| 2.1 | | | ReportingFI | <crs:ReportingFI> | [1..1] | | crs:CorrectableOrganisationParty_Type | V | Identifie l'Institution financière qui tient le Compte financier déclaré ou qui effectue le paiement déclaré. cf. BLOC GENERIQUE OrganisationParty_Type |
| 2.1.1 | | > | ResCountryCode | <crs:ResCountryCode> | [0..2] | 2 digit | iso:CountryCode_Type | (F) oblig. | Cet élément de données donne le code pays du pays de résidence fiscale de l'organisation déclarante ou devant faire l'objet d'une déclaration. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> FR : France BL : Saint-Barthélemy Cet élément fait l'objet du contrôle de second niveau n°21 (cf. §5.3.2.1). Il est nécessaire d'alimenter cette balise des codes FR ou BL, sous peine de rejet du fichier. |
| 2.1.2 | | > | IN | <crs:IN> | [0..n] | Min 1 char Max 200 char | crs:OrganisationIN_Type | (F) oblig. | renseigner l'IN si cette information est disponible ReportingFI : INtype=SIRET/SIREN/LEI/AMF/GIIN Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.2.1). |
| 2.1.2 | | > | IN | issuedBy | [0..1] | 2-digit | iso:CountryCode_Type | F | Code du pays émetteur du numéro d'identification L'attribut « issuedBy » de l'élément « IN » est obligatoire dès lors que ce dernier est présent. La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma ISOCRSTYPE visé dans le §1.3 Documents technique de référence. Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3). |
| 2.1.3 | | > | Name | <crs:Name> | [1..n] | Max 200 char | cfc:NameOrganisation_Type | V | Raison sociale de l'Entité déclarante |
| 2.1.3 | | > | Name | NameType | [0..1] | | stf:OECDNameType_Enum_Type | F | Le type de nom doit correspondre à une valeur autorisée. La valorisation par OECD201 n'est pas autorisée. |
| 2.1.4 | | > | Address | <crs:Address> | [1..n] | | cfc:Address_Type | V | cf. BLOC GENERIQUE Adresse_Type |
| 2.1.5 | | > | DocSpec | <crs:DocSpec> | [1..1] | | stf:DocSpec_Type | V | cf. BLOC GENERIQUE DocSpec_Type |

3.2.5 CRS_OECD / CrsBody / ReportingGroup / AccountReport (crs:CorrectableAccountReport_Type)

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|---------------|---------------------|--------|--------|-----------------------------------|---------------|---|
| 2.6 | | | AccountReport | <crs:AccountReport> | [0..n] | | crs:CorrectableAccountReport_Type | (F) oblig. | Le bloc est obligatoire sauf s'il s'agit d'une correction de l'élément ReportingFI. En cas de correction de ReportingFI, seule la balise ReportingGroup est obligatoire. Voir exemple 2 de l'annexe §6.3. Cet élément fait l'objet du contrôle de second niveau n°10 (cf. §5.3.2.1). |
| 2.6.1 | | > | DocSpec | <crs:DocSpec> | [1..1] | | stf:DocSpec_Type | V | Identifie l'élément spécifique du message NCD transmis. Il permet d'identifier les éléments nécessitant une correction cf. BLOC GENERIQUE DocSpec_Type |
| 2.6.2 | | > | AccountNumber | <crs:AccountNumber> | [1..1] | | crs:FIAccountNumber_Type | V | Le numéro de compte peut être : - le numéro de compte d'un compte conservateur ou d'un compte de dépôt ; - le code (ISIN ou autre) d'une obligation ou d'un titre de participation (s'il n'est pas détenu dans un Compte conservateur) ; Attention : le code ISIN doit respecter le format suivant : [A-Z]{2}[0-9,A-Z]{9}[0-9]{1}. Ce format comporte uniquement des caractères alphanumériques et des caractères alphabétiques en majuscules. La structure de l'ISIN fera l'objet d'un contrôle particulier qui sera répertorié sur le contrôle n°3 déjà existant. - le code d'identification d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente. Par exception, si aucun numéro de compte ou équivalent fonctionnel n'est utilisé par le déclarant, il convient dans ce cas de porter obligatoirement la mention NANUM (« No Account NUMber ») qui signale l'absence de numéro. Aucun attribut de balise « AcctNumberType » ne doit être utilisé pour déclarer cette valeur par défaut. Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet des contrôles de second niveau n°2 et 3 (cf. §5.3.2.1). |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|-----|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------|--|
| 2.6.2 | | > | AccountNumber | AcctNumberType | [0..1] | | cfc:AcctNumberType_EnumType | F | <p>Consignes générales : la balise AccountNumber doit être valorisée par une suite de caractères alphanumériques, La balise ne doit pas être vide ni renseignée d'un ou plusieurs espaces, ni de caractères autres qu'un chiffre ou une lettre. Notamment, les spéciaux de type "-" (tiret), "_" (underscore), "." (point) ou "/" (slash) ne sont pas autorisés.</p> <p>Précision sur le type de numéro de compte ou de contrat. Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • OECD601 = IBAN L'account number associé à cet élément fait l'objet du contrôle de second niveau n°2 (cf. §5.3.2.1) • OECD602 = OBAN : L'account number associé à cet élément fait l'objet du contrôle de second niveau n°22 (cf. §5.3.2.1) • OECD603 = ISIN L'account number associé à cet élément fait l'objet du contrôle de second niveau n°3 (cf. §5.3.2.1) • OECD604 = OSIN : L'account number associé à cet élément fait l'objet du contrôle de second niveau n°22 (cf. §5.3.2.1) • OECD605 = Autre : L'account number associé à cet élément fait l'objet du contrôle de second niveau n°22 (cf. §5.3.2.1) |
| 2.6.2 | | > | UndocumentedAccount | UndocumentedAccount | [0..1] | | xsd:boolean | (F) oblig. | Cet attribut doit obligatoirement être valorisé dans le cas d'un compte non documenté. |
| 2.6.2 | | > | ClosedAccount | ClosedAccount | [0..1] | | xsd:boolean | (F) oblig. | Cet attribut doit être utilisé dans les déclarations NCD pour indiquer qu'il s'agit d'un compte cloturé. |
| 2.6.2 | | > | DormantAccount | DormantAccount | [0..1] | | xsd:boolean | F | Cet attribut peut être utilisé dans les déclarations NCD pour indiquer qu'il s'agit d'un compte dormant. |
| 2.6.3 | | > | AccountHolder | <crs:AccountHolder> | [1..1] | | crs:AccountHolder_Type | V | <p>Pour la NCD, cet élément de données peut identifier une Entité Titulaire de compte qui est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une ENF passive contrôlée par une ou plusieurs Personne(s) devant faire l'objet d'une déclaration. • Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration NCD. |
| 2.6.3.1 | {OR | >> | Individual | <crs:Individual> | [1..1] | | crs:PersonParty_Type | V | cf. BLOC GNERIQUE PersonParty_Type |
| 2.6.3.2 | OR} | >> | Organisation | <crs:Organisation> | [1..1] | | crs:OrganisationParty_Type | V | cf. BLOC GNERIQUE OrganisationParty_Type |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|-----|--------|-------------------|------------------------|--------|--------|---------------------------------|------------|---|
| 2.6.3.3 | OR} | >> | AcctHolderType | <crs:AcctHolderType> | [1..1] | | crs:CrsAcctHolderType_EnumType | V | Renseigner ce champ uniquement si le Compte financier faisant l'objet de la déclaration est détenu par une Entité ou si le paiement faisant l'objet de la déclaration a été effectué au profit d'une Entité décrite ci-dessus. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> • CRS101 = Entité non financière passive pour laquelle une ou plusieurs Personne(s) devant faire l'objet d'une déclaration est ou sont des Personne(s) détenant le contrôle. • CRS102 = Personne devant faire l'objet d'une déclaration dans la NCD • CRS103 = Entité non financière passive sans controlling person à déclarer |
| 2.6.4 | | > | ControllingPerson | <crs:SubstantialOwner> | [0..n] | | crs:ControllingPerson_Type | (F) oblig. | Cet élément fait l'objet des contrôles de second niveau n°6 et 7 (cf. §5.3.2.1). |
| 2.6.4.1 | | >> | Individual | <crs:Individual> | [1..1] | | crs:PersonParty_Type | V | Définit une Personne détenant le contrôle avec ses nom, adresse, pays de résidence |
| 2.6.4.2 | | >> | CtrlgPersonType | <crs:CtrlgPersonType> | [1..n] | | crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType | (F) oblig. | Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> • CRS801 = CP de la personne morale – propriété • CRS802 = CP de la personne morale – autres moyens • CRS803 = CP de la personne morale – dirigeant • CRS804 = CP de la structure juridique – trust – constituant • CRS805 = CP de la structure juridique – trust – fiduciaire • CRS806 = CP de la structure juridique – trust – protecteur • CRS807 = CP de la structure juridique – trust – bénéficiaire • CRS808 = CP de la structure juridique – trust – autre • CRS809 = CP de la structure juridique – autre – constituant-équivalent • CRS810 = CP de la structure juridique – autre – fiduciaire-équivalent • CRS811 = CP de la structure juridique – autre – protecteur-équivalent • CRS812 = CP de la structure juridique – autre – bénéficiaire-équivalent • CRS813 = CP de la structure juridique – autre – autre-équivalent |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|----------------|----------------------|--------|----------|-----------------------------|----------|--|
| 2.6.5 | | > | AccountBalance | <crs:AccountBalance> | [1..1] | | cfc:MonAmnt_Type | V | Communiquer le solde ou la valeur du Compte financier faisant l'objet de la déclaration. Sa valeur doit être supérieure ou égale à zéro (montants négatifs interdits), Cas particulier : lorsque le compte a été clôturé (cf. attribut « closedAccount » de l'AccountNumber), le solde doit être égal à zéro. Cet élément fait l'objet des contrôles de second niveau n°4 et 5 (cf. §5.3.2.1). |
| 2.6.5 | | > | AccountBalance | currCode | [1..1] | 3 digits | iso:currCode_Type | V | Devise La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma ISOCRSTYPE visé dans le §1.3 Documents techniques de référence. |
| 2.6.6 | | > | Payment | <crs:Payment> | [0..n] | | crs:Payment_Type | F | Communiquer des renseignements sur le paiement effectué au profit du Compte financier faisant l'objet de la déclaration pendant la période considérée. Les renseignements sur le paiement sont répétables, dans le cas où il y a plus d'un type de paiement à déclarer. |
| 2.6.6.1 | | >> | Type | <crs:Type> | [1..1] | | crs:CrsPaymentType_EnumType | V | Choisir le code correct pour identifier le type de paiement. La liste des types de paiements spécifiques est : <ul style="list-style-type: none"> • CRS501 = Dividendes • CRS502 = Intérêt • CRS503 = Produits Brut/Rachats • CRS504 = Autres revenus |
| 2.6.6.2 | | >> | PaymentAmnt | <crs:PaymentAmnt> | [1..1] | | cfc:MonAmnt_Type | V | Le montant des paiements doit être saisi dans la monnaie en question jusqu'à la deuxième décimale. Par exemple mille euros s'écrivent 1000.00. |
| 2.6.6.2 | | >> | PaymentAmnt | currCode | [1..1] | 3 digits | iso:currCode_Type | V | Devise La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma ISOCRSTYPE visé dans le §1.3 Documents techniques de référence. |

3.2.6 Bloc générique ftc:DocSpec_Type

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|--------------|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|----------|---|
| 3 | | | DocSpec | <crs:DocSpec> | [1..1] | | stf:DocSpec_Type | V | DocSpec identifie l'enregistrement spécifique au sein du message NCD transmis. Il permet de signaler les enregistrements qui nécessitent une correction. |
| 3.1 | | > | DocTypeIndic | <stf:DocTypeIndic> | [1..1] | | stf:OECDDocTypeIndic_EnumType | V | <p>Cet élément précise le type de données qui sont envoyées. Les options possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • OECD0 = Resend Data (Renvoi de données) <i>cette valeur particulière fait l'objet du contrôle de second niveau n°16 (cf. §5.3.2.1)</i> • OECD1 = New Data (Nouvelles données) • OECD2 = Corrected Data (Données corrigées) • OECD3 = Deletion of Data (Suppression de données) • OECD10 = Resend Test Data (Renvoi données de test) • OECD11 = New Test Data (Nouvelles données de test) • OECD12 = Corrected Test Data (Données de test corrigées) • OECD13 = Deletion of Test Data (Suppression des données de test) <p>À contrario, une déclaration ne pourra pas comporter de DocTypeIndic avec des valeurs différentes.</p> <p>Les codes OECD0 à 3 sont prévus uniquement pour les déclarations de production et ne doivent pas être utilisés pour les tests.</p> <p>Les codes OECD10 à 13 sont prévus uniquement pour les tests et ne doivent pas être utilisés pour les déclarations de production.</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3).</p> |
| 3.2 | | > | DocRefId | <stf:DocRefId> | [1..1] | Min 1 char Max 200 char | xsd:string | V | <p>Un identifiant unique pour ce document (c'est-à-dire un enregistrement et tous les éléments de données qui font partie de sa descendance). Une correction (ou une suppression) doit avoir un nouveau DocRefID unique, pour servir de référence par la suite.</p> <p>Pour un ReportingFI, par exemple, concaténation des éléments suivants, séparés par un « _ » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IF - Millésime (année fiscale) - Numéro de déclarant de l'IF |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|------------------|------------------------|--------|-----------------------------|------------|----------|--|
| | | | | | | | | | <p>- Numéro unique par identifiant IF Ex : IF_2016_01234567890123456789_v001</p> <p>Pour un AccountReport, par exemple, concaténation des éléments suivants, séparés par un « _ » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IF - Millésime (année fiscale) - Numéro de déclarant de l'IF - Numéro unique pour une année et un identifiant IF <p>Ex : IF_2016_01234567890123456789_0000006531</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS visée par le contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3) et fait l'objet du contrôle de second niveau n°11 (cf. §5.3.2.1).</p> |
| 3.3 | | > | CorrMessageRefId | <stf:CorrMessageRefId> | [0..1] | Min 1 char Max 200 char | xsd:string | N | <p>NE PAS UTILISER La présence de cet élément dans l'élément DocSpec constitue un motif de rejet (cf. §5.3.1.3).</p> |
| 3.4 | | > | CorrDocRefId | <stf:CorrDocRefId> | [0..1] | Min 21 char Max 200 char | xsd:string | F | <p>Le type CorrDocRefID permet de référencer le DocRefID de l'élément à corriger ou à supprimer. Il doit toujours renvoyer à la dernière référence expédiée de cet Account-report (DocRefID). Ainsi, une série de corrections ou de modifications peut être traitée, puisque chaque correction remplace complètement la version antérieure, sous réserve des précisions apportées au § 4.3.</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3). et fait l'objet des contrôles de second niveau n°12 à 15 et n° 18 (cf. §5.3.2.1).</p> |

3.2.7 Bloc générique crs:Individual

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|----------------|----------------------|--------|---------|----------------------|----------|--|
| 4 | | | Individual | | | | crs:PersonParty_Type | | <p>BLOC GENERIQUE PersonParty_Type</p> <p>Ces données sont à compléter des éléments relatifs aux personnes physiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> titulaire du compte ; ou personne détenant le contrôle d'une entité non financière passive titulaire du compte. |
| 4.1 | | > | ResCountryCode | <crs:ResCountryCode> | [0..n] | 2-digit | iso:CountryCode_Type | V | <p>Le ou les code(s) du ou des pays de résidence fiscale de la personne physique.</p> <p>Ce(s) code(s) doi(ven)t doit uniquement se rapporter un ou plusieurs des États et territoires donnant lieu à transmission d'information (cf. annexe §Erreur : source de la référence non trouvée avec), la particularité suivante :</p> <p>Le champ doit être initié par défaut à « FR » pour les comptes non documentés (cf : définition de la norme CRS pour les comptes non documentés).</p> <p>Dans le guide de l'OCDE :</p> <p><i>[Pour les déclarations nationales, si la personne physique est certifiée comme résidente fiscale ou traitée comme tel dans plus d'une juridiction, cet élément peut être répété et les données doivent être envoyées à l'autorité fiscale. Il serait aussi recommandable de rendre obligatoire l'utilisation du code du pays pour les comptes non documentés, qui ne feront pas l'objet d'échange entre Autorités compétentes]</i></p> <p>La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma ISOCRSTYPE visé dans le §1.3 Documents techniques de référence.</p> <p>Cet élément fait l'objet du contrôle de second niveau n°8 (cf. §5.3.2.1).</p> |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|-------|--------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------|---|
| 4.2 | | > | TIN | <crs:TIN> | [0..n] | Min 1 char Max 200 char | cfc:TIN_Type | (F) oblig. | <p>Cet élément de données correspond au Numéro d'identification fiscale (NIF) utilisé par l'administration fiscale réceptrice pour identifier le Titulaire du compte.</p> <p>Renseigner le TIN fourni par le titulaire du compte s'il existe. L'algorithme et le format du TIN, s'ils sont connus, seront pris en compte par la DGFIP pour vérifier son exactitude dans le cadre d'un contrôle non bloquant. Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS. Des informations sur l'algorithme et le format du TIN des pays de l'UE et OCDE sont disponibles sur les sites suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/ • http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/ <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3). Il fait également l'objet du contrôle non bloquant de second niveau n°19 (cf. §5.3.2.1).</p> |
| 4.2 | | > | TIN | issuedBy | [0..1] | 2-digit | iso:CountryCode_Type | (F) oblig. | <p>Code du pays émetteur du TIN. Obligatoire si le TIN est renseigné.</p> <p>À défaut d'information sur le pays d'émission du TIN, le pays signalé en tant que ResCountryCode doit être renseigné dans cette balise.</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3) et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3). Il fait également l'objet d'un contrôle de second niveau (cf. §5.3.2.1).</p> |
| 4.3 | | > | Name | <crs:Name> | [1..n] | Max 200 char | crs:NamePerson_Type | V | |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|----------------------|----------------------------|--------|--------------|---------------------------|----------|---|
| 4.3 | | > | NamePerson_type | nameType | [0..1] | | stf:OECDNameType_EnumType | F | <p>Il est possible dans la NCD qu'une personne physique ou une Entité ait plusieurs noms. Un qualificatif indique le type de nom dont il s'agit, par exemple un surnom (« nick »), un nom commercial (« dba ») un nom plus court pour désigner l'Entité ou un nom utilisé publiquement à la place de la raison sociale, etc. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • OECD201 = NE PAS UTILISER • OECD202 = indiv • OECD203 = alias • OECD204 = nick (nickname) • OECD205 = aka (also known as) • OECD206 = dba (doing business as) • OECD207 = legal • OECD208 = atbirth <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3).</p> |
| 4.3.1 | | >> | PrecedingTitle | <crs:PrecedingTitle> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.3.2 | | >> | Title | <crs>Title> | [0..n] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.3.3 | | >> | FirstName | <crs:FirstName> | [1..1] | Max 200 char | xsd:string | V | Prénom |
| 4.3.3 | | >> | FirstName | xnlNameType | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.3.4 | | >> | MiddleName | <crs:MiddleName> | [0..n] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.3.4 | | >> | MiddleName | xnlNameType | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.3.5 | | >> | NamePrefix | <crs:NamePrefix> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.3.5 | | >> | NamePrefix | xnlNameType | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.3.6 | | >> | LastName | xnlNameType | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | V | Nom de famille |
| 4.3.7 | | >> | GenerationIdentifier | <crs:GenerationIdentifier> | [0..n] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.3.8 | | >> | Suffix | <crs:Suffix> | [0..n] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.3.9 | | >> | GeneralSuffix | <crs:GeneralSuffix> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|-----|--------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------------------|---------------|---|
| 4.4 | | > | Address | <crs:Address> | [1..n] | | cfc:Address_Type | V | cf. BLOC GENERIQUE Address_Type |
| 4.5 | | > | Nationality | <crs:Nationality> | [0..n] | | iso:CountryCode_Type | F | Nationalité. La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma ISOCRSTYPE visé dans le §1.3 Documents techniques de référence. |
| 4.6 | | > | BirthInfo | <crs:BirthInfo> | [0..1] | | | | Contient la date de naissance du titulaire du compte. |
| 4.6.1 | | >> | BirthDate | <crs:BirthDate> | [0..1] | | xsd:date | (F) oblig. | Le format de cette donnée est AAAA-MM-JJ. Cet élément fait l'objet du contrôle de second niveau n°9 (cf. §5.3.2.1). |
| 4.6.2 | | >> | City | <crs:City> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.6.3 | | >> | CitySubentity | <crs:CitySubentity> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 4.6.4 | | >> | CountryInfo | <crs:CountryInfo> | [0..1] | Max 200 char | | F | |
| 4.6.4.1 | {OR | >>> | CountryCode | <crs:CountryCode> | [1..1] | 2-digit | iso:CountryCode_Type | F | La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma ISOCRSTYPE visé dans le §1.3 Documents techniques de référence. |
| 4.6.4.2 | OR} | >>> | FormerCountryName | <crs:FormerCountryName> | [1..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |

3.2.8 Bloc générique cfc:Address_Type

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|--------------|-------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|--|
| 5 | | | Address_Type | | | | | | <p>BLOC GENERIQUE Address_Type</p> <p>Deux types d'adresse dans le schéma :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adresse structurée (AddressFix) • adresse libre (AddressFree) <p>L'adresse au format structuré doit être utilisée sauf si l'institution financière déclarante ne peut renseigner les différentes parties de l'adresse dans les zones correspondantes.</p> <p>Adresse du dernier domicile connu de la personne titulaire du compte. Si cette adresse n'est pas disponible, l'IF devra déclarer l'adresse postale utilisée pour contacter le titulaire du compte.</p> |
| 5 | | | Address_Type | legalAddressType | [0..1] | | stf:OECDLegalAddressType_EnumType | F | <p>Cet élément de données est un attribut de l'adresse. Il indique le statut légal de l'adresse (résidentielle ou professionnelle, résidentielle, professionnelle, siège, non précisé). Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • OECD301 = residential or business • OECD302 = residential • OECD303 = business • OECD304 = registered office • OECD305 = unspecified |
| 5.1 | | > | CountryCode | <cfc:CountryCode> | [1..1] | 2-digits | iso:CountryCode_Type | V | <p>Code de pays associé à l'adresse du titulaire du compte.</p> <p>Particularité : Le champ doit être initié par défaut à « FR » pour les comptes non documentés dans le guide de l'OCDE :</p> <p><i>[Pour les comptes non documentés, le code national du pays peut être utilisé puisque aucune adresse n'est disponible. Comme le champ adresse nécessite un autre élément pour être validé, la mention « Undocumented » peut être utilisée en lieu et place d'une adresse.]</i></p> <p>La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma ISOCRSTYPE visé dans le §1.3 Documents techniques de référence.</p> |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|------|--------|--------------------|--------------------------|--------|------------------|---------------------|----------|---|
| 5.2 | {OR} | > | AddressFree | <cfc:AddressFree> | [1..1] | Mex 4000 char | xsd:string | F | <p>Saisie d'informations d'adresse en texte libre : toutes les coordonnées disponibles seront présentées comme une chaîne d'octets (blanc ou "/" (barre oblique) ou le retour à la ligne utilisé pour délimiter les parties de l'adresse).</p> <p>Cette option (AdressFree) ne doit être utilisée que si les données ne peuvent être présentées dans le format AddressFix.</p> <p>Attention à la particularité suivante : Renseigner à « Undocumented » pour les comptes non documentés. Dans ce cas, l'attribut UndocumentedAccount de la balise AccountNumber doit également être valorisé (cf. 2.6.2 ci-dessus).</p> <p>Si l'adresse au format structuré est utilisée, il est possible de saisir l'adresse de la rue complète du titulaire du compte dans l'élément AddressFree plutôt que d'utiliser les éléments fixes associés. Dans ce cas, la ville, la sous-entité, et le code postal doivent être remplis dans les éléments appropriés de l'adresse structurée.</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3).</p> |
| 5.3 | OR} | > | AddressFix | <cfc:AddressFix> | [1..1] | | cfc:AddressFix_Type | F | <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 sur la valeur <City> (cf. §5.3.1.3).</p> |
| 5.3.1 | | >> | Street | <cfc:Street> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | rue |
| 5.3.2 | | >> | BuildingIdentifier | <cfc:BuildingIdentifier> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | Numéro de rue (à défaut bâtiment) |
| 5.3.3 | | >> | SuiteIdentifier | <cfc:SuiteIdentifier> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | Complément d'adresse Exemple : n° d'appartement, résidence, etc. |
| 5.3.4 | | >> | FloorIdentifier | <cfc:FloorIdentifier> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | N° d'étage |
| 5.3.5 | | >> | DistrictName | <cfc:DistrictName> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | Département |
| 5.3.6 | | >> | POB | <cfc:POB> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | Boîte postale |
| 5.3.7 | | >> | PostCode | <cfc:PostCode> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | Code postal. L'élément doit toujours être précisé s'il existe |
| 5.3.8 | | >> | City | <cfc:City> | [1..1] | Max 200 char | xsd:string | V | <p>Commune</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3).</p> |

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|-----|--------|------------------|------------------------|--------|---------------|------------|----------|-----------------------|
| 5.3.9 | | >> | CountrySubentity | <cfc:CountrySubentity> | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | Région ou État fédéré |
| 5.3 | OR} | > | AddressFree | <cfc:AddressFree> | [0..1] | Max 4000 char | xsd:string | F | |

3.2.9 Bloc générique sfa:OrganisationParty_Type

| N° zone | Or | Niveau | Objet | <balise XML> | Multi | Taille | Type | Exigence | Commentaire |
|---------|----|--------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------|---|
| 6 | | | crs:OrganisationParty_Type | | | | crs:OrganisationParty_Type | | Ces données sont à compléter des éléments relatifs aux entités (IF déclarante, mandataire ou titulaire du compte). |
| 6.1 | | > | ResCountryCode | <crs:ResCountryCode> | [0..n] | 2 digit | iso:CountryCode_Type | (F) oblig. | Cette donnée décrit le code du pays de résidence fiscale de l'entité déclarante ou de l'entité titulaire du compte faisant l'objet de la déclaration. (selon les champs concernés). La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma ISOFATCATYPE visé dans le §1.3 Documents techniques de référence. Cet élément fait l'objet des contrôles de second niveau n°8 et 20 (cf. §5.3.2.1). |
| 6.2 | | > | IN | <crs:IN> | [0..n] | Min 1 char Max 200 char | crs:OrganisationIN_Type | (F) oblig. | Numéro d'identification. Dans la NCD cela peut être le GIIN ou un NIF, le numéro d'immatriculation de la société, le numéro d'identification mondial d'entités (EIN) ou un autre numéro d'identification similaire. |
| 6.2 | | > | IN | issuedBy | [0..1] | 2-digit | iso:CountryCode_Type | F | Code du pays émetteur du numéro d'identification. La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma ISOCRSTYPE visé dans le §1.3 Documents techniques de référence. |
| 6.2 | | > | IN | INType | [0..1] | Max 200 char | xsd:string | F | |
| 6.3 | | > | Name | <crs:Name> | [1..n] | Max 200 char | cfc:NameOrganisation_Type | V | Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS et d'un contrôle de validation CV02 (cf. §5.3.1.3). |
| 6.3 | | > | Name | nameType | [0..1] | | stf:OECDNameType_EnumType | F | Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3). |
| 6.4 | | > | crs:Address | <crs:Address> | [1..n] | | cfc:Address_Type | V | cf. BLOC GÉNÉRIQUE Address_Type |

3.3 Exemple de messages XML

Deux exemples de fichiers XML sont fournis en annexe §6.3.

4 NOTICES EXPLICATIVES

4.1 RG1 Règles de gestion de la norme CRS

Les règles de gestion, hors spécificités de la collecte, sont décrites dans le [guide utilisateur de la norme CRS](#).

4.2 RG2 Règles de gestion spécifiques à la collecte

Rappel des principes retenus pour la collecte :

- une entité déclarante doit déposer une déclaration globale, en un ou plusieurs fichiers ;
- une IF remettante peut déclarer pour plusieurs IF déclarantes ;
- un fichier recense pour chaque entité déclarante un ou plusieurs comptes ;
- un même fichier peut rassembler des déclarations de comptes / contrats de résidents de pays différents ;
- Il est possible de déclarer les différents comptes / contrats d'un même titulaire dans plusieurs fichiers.

Il conviendra d'appliquer une **vigilance particulière s'agissant des détenteurs de comptes « multi-résident »**. Dans ce cas, le compte devra être déclaré dans un seul et même fichier (pas de ventilation par pays) et donc apparaître sous un seul et unique DocRefId. Cette occurrence devra néanmoins mentionner **l'ensemble des États et territoires de résidence fiscale d'États et de territoires donnant lieu à transmission d'informations du « multi-résident », et l'ensemble des TIN correspondants.**

Pour chaque compte :

- Les informations concernant le bénéficiaire seront renseignées avec sa ou ses résidences fiscales

Rappel : les règles suivantes ne sont que des précisions **complémentaires** vis-à-vis de la norme CRS

En-tête du message (MessageSpec) :

| Élément / Attribut | Règle de valorisation |
|---------------------------------------|--|
| SendingCompanyIN (Annexe 3. I)* | Numéro d'identifiant de la compagnie remettante (SIRET, SIREN, LEI, AMF ou GIIN) utilisé pour le dépôt – recommandé mais pas obligatoire |
| TransmittingCountry (Annexe 3. I)* | Initialiser toujours à "FR" |
| ReceivingCountry (Annexe 3. I)* | Initialiser toujours à "FR" |
| Warning (Annexe 3. I)* | Ne pas utiliser |
| Contact (Annexe 3. I)* | Ne pas utiliser |
| MessageRefID (Annexe 3. I)* | Concaténation des éléments suivants, séparés par un « _ » : - IF - Millésime (année fiscale) - Numéro de déclarant de l'IF - Numéro unique par fichier déposé Exemple : IF_2016_12345678912345_XXXXXX Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3) |

* référence aux annexes du guide utilisateur [Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Seconde éditions, Éditions OCDE](#).

En-tête du message (MessageSpec) - Suite :

| Élément / Attribut | Règle de valorisation |
|------------------------------------|--|
| MessageTypeIndic (Annexe 3. I)* | Les valeurs possibles sont CRS701 (le message contient des renseignements nouveaux) et CRS 702 (le message contient des corrections à des renseignements envoyés antérieurement). Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'obj et d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3) |
| CorrMessageRefID (Annexe 3. I)* | L'utilisation de cet élément est interdite dans l'élément MessageSpec (contrôle pris en compte dans le cadre de la collecte cf. §5.3.1.3) |
| Timestamp (Annexe 3. I)* | Date et heure auxquelles le message a été généré |

* référence aux annexes du guide utilisateur *Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Seconde éditions, Éditions OCDE.*

Corps du message (CrsBody) :

| Élément / Attribut | Règle de valorisation |
|--|---|
| "ResCountryCode" des éléments de type "OrganisationParty_Type" (Annexe 3. IIa)* | Conforme au guide et à l'annexe §6.2. Précision : cette balise doit nécessairement être valorisée, sauf en cas de AcctHolderType = CRS101 Cette balise doit être valorisée par le ResCountryCode de l'entité, quelle que soit la localisation, et ne doit en aucun cas être automatiquement valorisée par FR ou tout autre code ISO. Un code pays qui serait non partenaire peut être utilisé lorsque le code pays de la Controlling Person fait partie de la liste des pays partenaires et que AcctHolderType = CRS 101 |
| "ResCountryCode" des éléments de type "PersonParty_Type" (Annexe 3. IIa)* | Conforme au guide et à l'annexe §6.2 avec la particularité suivante : Le champ doit être initié par défaut à "FR" pour les comptes non documentés (cf : définition de la norme CRS pour les comptes non documentés) Dans le guide de l'OCDE : [Pour les déclarations nationales, si la personne physique est certifiée comme résidente fiscale ou traitée comme tel dans plus d'une juridiction, cet élément peut être répété et les données doivent être envoyées à l'autorité fiscale. Il serait aussi recommandable de rendre obligatoire l'utilisation du code du pays pour les comptes non documentés, qui ne feront pas l'objet d'échange entre Autorités compétentes] |
| "CountryCode" des éléments de type "Address_Type" (Annexe 3. IIId)* | Conforme au guide et à l'annexe §6.2 avec la particularité suivante : Le champ doit être initié par défaut à « FR » pour les comptes non documentés Dans le guide de l'OCDE : [Pour les comptes non documentés, le code national du pays peut être utilisé puisque aucune adresse n'est disponible. Comme le champ adresse nécessite un autre élément pour être validé, la mention « Undocumented » peut être utilisée en lieu et place d'une adresse.] |

* référence aux annexes du guide utilisateur *Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Seconde éditions, Éditions OCDE.*

Corps du message (CrSBody) - Suite :

| Élément / Attribut | Règle de valorisation |
|---|---|
| "AdressFree" des éléments de type "Address_Type" (Annexe 3. IId)* | <p>Attention à la particularité suivante : Renseigner à « Undocumented » pour les comptes non documentés</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3)</p> <p>Pour s'assurer de la rédaction correcte des adresses, il est possible de se référer au site internet de l'Union postale universelle (UPU), et plus particulièrement à la rubrique activité, système d'adressage dans les pays membres En français : (http://www.upu.int/fr/activities/addressing/postal-addressing-systems-in-member-countries.html) En anglais : (http://www.upu.int/en/activities/addressing/postal-addressing-systems-in-member-countries.html).</p> |
| "AddressFix.City" des éléments de type "Address_Type" (Annexe 3. IId)* | <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3)</p> <p>Pour s'assurer de la rédaction correcte des adresses, il est possible de se référer au site internet de l'Union postale universelle (UPU), et plus particulièrement à la rubrique activité, système d'adressage dans les pays membres. En français : (http://www.upu.int/fr/activities/addressing/postal-addressing-systems-in-member-countries.html) En anglais : (http://www.upu.int/en/activities/addressing/postal-addressing-systems-in-member-countries.html).</p> |
| "IN" avec attributs "issuedBy" et "INType" des éléments de type "OrganisationParty_Type" ("ReportingFI" ou "AccountHolder.Organisation") (Annexe 3. IIIb.)* | <p>Obligatoire (facultatif) : renseigner l'IN si cette information est disponible ReportingFI : INType=SIRET/SIREN/LEI/AMF/GIIN issuedBy=FR/US/...</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3)</p> |
| AccountReport (Annexe 3. IVc)* | <p>Le bloc est obligatoire sauf s'il s'agit d'une correction de l'élément ReportingFI. En cas de correction de ReportingFI, seule la balise ReportingGroup est obligatoire. Voir exemple 2 des annexes §6.3.2.</p> |
| DocTypeIndic (Annexe 3. recommandations techniques. 3.)* | <p>OECD0 = Renvoi de donnée (utilisé uniquement pour les blocs d'information (records) <Reporting FI>) OECD1 = Donnée nouvelle OECD2 = Donnée corrigée OECD3 = Donnée effacée Dans le cadre de la collecte, une règle de contrôle est mise en place (cf. §5.3.1.3)</p> |

* référence aux annexes du guide utilisateur *Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Seconde éditions, Éditions OCDE.*

Corps du message (CrsBody) - Suite :

| Élément / Attribut | Règle de valorisation |
|--|---|
| DocRefID (Annexe 3. recommandations techniques. 4.)* | <p>Pour un ReportingFI, par exemple, concaténation des éléments suivants, séparés par un « _ » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IF - Millésime (année fiscale) - Numéro de déclarant de l'IF - Numéro unique par identifiant IF <p>Ex : IF_2016_01234567890123456789_v001</p> <p>Pour un AccountReport, par exemple, concaténation des éléments suivants, séparés par un « _ » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IF - Millésime (année fiscale) - Numéro de déclarant de l'IF - Numéro unique pour une année et un identifiant IF <p>Ex : IF_2016_01234567890123456789_0000006531</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3)</p> |
| CorrDocRefID (Annexe 3. recommandations techniques. 4.)* | <p>Référence de l'enregistrement précédemment envoyé.</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3)</p> |
| CorrMessageRefId (Recommandations techniques §4, p273)* | <p>L'utilisation de cet élément est interdite dans l'élément DocSpec (contrôle pris en compte dans le cadre de la collecte cf. §5.3.1.3).</p> |
| TIN (Annexe3. I Ib)* | <p>Obligatoire (facultatif)</p> <p>Renseigner le TIN fourni par le titulaire du compte s'il existe. L'algorithme et le format du TIN, s'ils sont connus, seront pris en compte par la DGFIP pour vérifier son exactitude dans le cadre d'un contrôle non bloquant.</p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3)</p> <p>Des informations sur l'algorithme et le format du TIN des pays de l'UE et OCDE sont disponibles sur les sites suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/ - http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/ |
| Attribut « issuedBy » de l'élément « TIN » (Annexe3. I Ib)* | <p>Obligatoire si le TIN est renseigné.</p> <p><i>À défaut d'information sur le pays d'émission du TIN, le pays signalé en tant que resCountryCode doit être renseigné dans cette balise.</i></p> <p>Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3)</p> |

* référence aux annexes du guide utilisateur [Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Seconde éditions, Éditions OCDE.](#)

Corps du message (CrsBody) - Suite :

| Élément / Attribut | Règle de valorisation |
|---|--|
| Type de nom (attribut nameType des éléments « NameOrganisation_Type » et « NamePerson_Type ») (Annexe 3.IIc)* | Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3) |
| « LastName » des éléments « NamePerson_Type » (Annexe 3.IIc)* | Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3) |
| « Name » des éléments « OrganisationParty_Type » (Annexe 3.IIIc)* | Dans le cadre de la collecte, cet élément fait l'objet d'une restriction par rapport à la norme CRS (cf. §5.3.1.3) |

* référence aux annexes du guide utilisateur [Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Seconde éditions, Éditions OCDE](#).

4.3 RG3 Déclaration rectificative

4.3.1 Cadre général

Un fichier modificatif peut être envoyé :

- suite à une correction spontanée du fichier initial
- pour corriger des enregistrements rejetés du fichier initial A

Un message correctif a la même structure qu'un message initial.

D'une manière générale, la correction doit se rapporter au dernier enregistrement valide de la chaîne corrective, sauf s'il n'y en a pas. Dans ce cas, la correction se rapporte à l'enregistrement initial.

En collecte, l'élément MessageTypeIndic est ignoré (pas de distinction message initial ou correctif).

On utilise les valeurs suivantes de DocTypIndic pour les éléments AccountReport et Reporting FI :

OECD0 = Renvoi de donnée (utilisé uniquement pour les blocs d'information <Reporting FI>)

OECD1 = Donnée nouvelle

OECD2 = Donnée corrigée

OECD3 = Donnée effacée

Pour les tests :

OECD10 = Renvoi de donnée de test (utilisé uniquement pour les blocs d'information <Reporting FI>)

OECD11 = Donnée nouvelle de test

OECD12 = Donnée corrigée de test

OECD13 = Donnée effacée de test

Pour chaque élément « ReportingFI » et « AccountReport » :

- **Le DocRefID doit être unique dans l'espace et le temps**

- **En cas de correction ou effacement, la balise CorrDocRefID doit référencer le DocRefID valide précédemment envoyé qui doit être corrigé ou annulé.**

- Une correction suite à une correction est possible (dans un fichier suivant). Le correctif doit toujours renvoyer à la dernière référence expédiée de cet Account-report et/ou reportingFI (DocRefID). Ainsi, une série de corrections ou de modifications peut être traitée, puisque chaque correction remplace complètement la version antérieure. Pour le cas d'un ReportingFI ou d'un AccountReport rejeté, on se référera au paragraphe « Précisions » ci-après (cf. 4.3.3).
- Une réutilisation d'un DocRefID suite à un effacement n'est pas possible.

Les consignes d'alimentation des balises DocTypeIndic et les modalités de reprise des DocRefID sont précisées dans le tableau figurant en page suivante (cf. 4.3.2).

Ordre de dépôt des fichiers :

Il est conseillé d'attendre le compte-rendu de validation du 1^{er} fichier avant de déposer un fichier correctif (délai maximum de 72h pour obtenir un compte-rendu de validation).

Annulation de fichier :

Il n'existe pas de possibilité d'annuler un fichier complet par la procédure de renseignement du « MessageSpec.-CorrMessageRefID ». Une corrective qui annule chacune des données sera renvoyée.

4.3.2 Tableau : alimentation des balises DocTypeIndic pour les fichiers correctifs

| Description | Ex CDC | Message Spec | | CrsBody | | | | | | | |
|---|--------|--------------|---|--------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|------------------------------------|--|
| | | | | ReportingFi | | | | AccountReport | | | |
| | | | | DocTypeIndic | DocRefId | CorrDocRefId | Balises du bloc ReportingFi | DocTypeIndic | DocRefId | CorrDocRefId | Balises du bloc AccountReport |
| Déclaration initiale | n°1 | CRS701 | Message refID unique | OECD1 | DocRefId unique | | à servir | OECD1 | DocRefId unique | | à servir |
| Déclaration complémentaire à une déclaration acceptée (comptes ou bénéficiaire omis) | N°2 | CRS701 | Message refID unique | OECD0 | reconduire le DocRefId du précédent ReportingFi | | Reconduire les balises du précédent ReportingFi | OECD1 | DocRefId unique | | à servir |
| Correction en cas de rejet d'un fichier : statut EAI : échange rejeté | | | | | | | | | | | |
| rejet au niveau fichier : aucune information n'est enregistrée. Envoi d'un nouveau fichier initial corrigé des erreurs ayant provoqué le rejet | | CRS701 | Message refID unique (celui du fichier rejeté est réutilisable) | OECD1 | DocRefId unique (celui du fichier rejeté est réutilisable) | | Reconduire les balises du précédent ReportingFi qu'elles soient corrigées ou reconduites à l'identique | OECD1 | DocRefId unique (celui du fichier rejeté est réutilisable) | | à servir |
| Correction en cas d'enregistrements rejetés. Statut EAI : enregistrements rejetés | | | | | | | | | | | |
| erreur sur le ReportingFi toute la déclaration (ReportingFi+ AccountReport) doit être renvoyée | | CRS701 | Message refID unique | OECD2 | nouvel DocRefId unique | DocRefId que l'on souhaite corrigé | Reconduire les balises du précédent ReportingFi qu'elles soient corrigées ou reconduites à l'identique | OECD1 | DocRefId unique (celui du fichier rejeté est réutilisable) | | Reconduire toutes les balises du précédent AccountReport |
| Erreur sur les AccountReport : les enregistrements rejetés doivent être renvoyés (sauf exception) | | CRS701 | Message refID unique | OECD0 | reconduire le DocRefId du précédent ReportingFi | | Reconduire les balises du précédent ReportingFi | OECD2 | nouvel DocRefId unique | DocRefId que l'on souhaite corrigé | Reconduire les balises du précédent AccountReport qu'elles soient corrigées ou reconduites à l'identique |
| Correction et annulation du bloc AccountReport précédemment acceptés | | | | | | | | | | | |
| Correction d'une valeur du bloc AccountReport Sans modification du bloc ReportingFi | n°3 | CRS 702 | Message refID unique | OECD0 | reconduire le DocRefId du précédent ReportingFi | | Reconduire les balises du précédent ReportingFi | OECD2 | nouvel DocRefId unique | DocRefId que l'on souhaite corrigé | Reconduire les balises du précédent AccountReport qu'elles soient corrigées ou reconduites à l'identique |
| Annulation du bloc AccountReport Sans modification du bloc ReportingFi | n°4 | CRS702 | Message refID unique | OECD0 | reconduire le DocRefId du précédent ReportingFi | | Reconduire les balises du précédent ReportingFi | OECD3 | nouvel DocRefId unique | DocRefId que l'on souhaite annulé | Reconduire toutes les balises du précédent AccountReport |
| Correction d'une valeur du bloc AccountReport Avec correction du bloc ReportingFi | | CRS702 | Message refID unique | OECD2 | nouvel DocRefId unique | DocRefId que l'on souhaite corrigé | Reconduire les balises du précédent ReportingFi qu'elles soient corrigées ou reconduites à l'identique | OECD2 | nouvel DocRefId unique | DocRefId que l'on souhaite corrigé | Reconduire les balises du précédent AccountReport qu'elles soient corrigées ou reconduites à l'identique |
| Annulation du bloc AccountReport Avec annulation du bloc ReportingFi | | CRS702 | Message refID unique | OECD3 | nouvel DocRefId unique | DocRefId que l'on souhaite annulé | Reconduire les balises du précédent ReportingFi | OECD3 | nouvel DocRefId unique | DocRefId que l'on souhaite annulé | Reconduire les balises du précédent AccountReport |
| Exemple de correction du seul bloc ReportingFi précédemment accepté | | | | | | | | | | | |
| Correction d'une valeur du seul bloc ReportingFi (Sans modification du bloc AccountReport) | n°5 | CRS702 | Message refID unique | OECD2 | nouvel DocRefId unique | DocRefId que l'on souhaite corrigé | Reconduire les balises du précédent ReportingFi qu'elles soient corrigées ou reconduites à l'identique | | Bloc AccountReport non présent | | |

(1) Hypothèse retenue : le fichier précédent contient un bloc ReportingFi et un bloc AccountReport qui n'ont pas été rejetés (Cf paragraphe 4.3.2 Précisions).

4.3.3 Précisions

Il existe des règles spécifiques selon le type de rejet des données. En particulier, le renvoi d'un correctif n'est pas toujours requis.



Suivant le type d'erreurs à corriger / modifier, et comme détaillé ci-dessous, ces modifications devront faire l'objet, quel que soit le nombre d'enregistrements impliqués :

- d'un dépôt d'un nouveau fichier initial : cas A
- ou d'une modification d'un fichier initial par un fichier correctif : cas B1, B2, B3
- ou d'une modification d'un fichier correctif par un fichier correctif : cas C

A) Dépôt d'un nouveau fichier initial :

Le fichier A initial est **rejeté au niveau fichier**.

Le fichier A initial est **rejeté au niveau fichier**.
Ses enregistrements ne sont pas intégrés.





Un nouveau fichier initial doit être renvoyé.
Les DocRefID du fichier A sont réutilisables

Dans ce cas, le dépôt d'un correctif n'est pas possible. L'envoi par l'IF d'un nouveau fichier initial (corrigé des erreurs ayant provoqué le rejet du fichier) est requis pour pouvoir valablement déposer les données de l'enregistrement

B) Modification d'un fichier initial par un fichier correctif :

B1: Le fichier A initial est **accepté au niveau fichier**.

Le fichier A initial est **accepté au niveau fichier**.
Il contient des enregistrements pouvant être **acceptés** ou **rejetés**.





Les enregistrements du fichier B doivent faire référence aux enregistrements acceptés ou rejetés du fichier A à corriger.
Les DocRefID du fichier A ne sont pas réutilisables.


Dans ce cas, le dépôt d'un correctif est requis pour modifier des données d'un enregistrement quel que soit le contrôle de niveau métier.

B2: Le fichier B (1er correctif) est **rejeté au niveau fichier**.


Le fichier B (1er correctif) est **rejeté au niveau fichier**.
Ses enregistrements ne sont pas intégrés.
Les enregistrements du fichier correctif C doivent faire référence aux enregistrements du fichier initial A.



B3: Le fichier B (1er correctif) est accepté au niveau fichier mais il contient un enregistrement rejeté.




Le fichier B (1^{er} correctif) est accepté au niveau fichier mais il contient 1 enregistrement rejeté.



Dans ce cas, le nouvel enregistrement correctif du fichier C doit faire référence à l'enregistrement du fichier initial.

C) Modification d'un fichier correctif par un fichier correctif

Le fichier B (1er correctif) est accepté au niveau fichier. Une correction doit être apportée sur un enregistrement valide du fichier B.



Le fichier B (1^{er} correctif) est accepté au niveau fichier. Une correction doit être apportée sur un enregistrement valide du fichier B.

Une correction suite à une correction est possible. Si le 1^{er} enregistrement correctif est valide, le nouvel enregistrement correctif doit faire référence à la dernière référence expédiée de l'enregistrement (celle du 1^{er} correctif).

4.4 RG4 Déclarations ne comportant aucun compte à déclarer

L'obligation déclarative, conformément à l'accord multilatéral du 29 octobre 2014, s'applique à toutes les IF entrant dans le champ d'application de l'accord CRS.

La DGFIP préconise de signaler une absence totale de compte à déclarer (cf. §5.1.2.4 **Déclaration d'un état néant**) sur le portail Tiers Déclarants. Dans ces conditions, la déclaration d'état néant concerne tous les États ou territoires donnant lieu à transmission d'informations pour l'IF déclarante indiquée par la saisie de son numéro SIRET, LEI ou AMF.

5 VOLET TECHNIQUE

5.1 Envoi des fichiers

Pour faciliter la transmission des fichiers de la collecte CRS XML, l'Administration fiscale propose un service en ligne spécialisé Tiers déclarants (TELE-TD) qui permettra d'effectuer par Internet, de manière sécurisée, simple et gratuite, la déclaration des informations visées par le présent cahier des charges. Aucun autre mode de transmission n'est autorisé.

Les fichiers transférés feront l'objet de 2 contrôles distincts et dé-corrélés dans le temps :

- les contrôles de « premier niveau »
- les contrôles de « second niveau »

Ces contrôles sont décrits au §5.1.2.5

Télé-TD ne restituera que le contrôle de premier niveau.

5.1.1 Description des fonctionnalités

Le service spécialisé TELE-TD permet :

- une authentification par une procédure Identifiant/Mot de passe ;
- la saisie d'informations précisant le dépôt ;
- la sélection et l'envoi, via une liaison sécurisée Internet, du fichier correspondant à la déclaration CRS ;
- la remise immédiate, en fin de procédure de téléchargement :
 - d'un accusé de dépôt (AD) avec la référence DGFIP du fichier déposé ;
 - d'un compte rendu d'anomalies (CRA) en cas d'anomalie(s) détectée(s).

Les contrôles sont décrits au §5.3.1 **Contrôles de premier niveau** et §5.3.2 **Contrôle de second niveau**.

5.1.2 Modalité d'utilisation du service

L'accès à TELE-TD s'effectue depuis l'espace **Tiers déclarants** sur le site www.impots.gouv.fr :

- lien **PARTENAIRES > Tiers déclarants**
- lien [Accès à la transmission par l'internet des fichiers TD/Bilatéral \(EDI\)](#)

5.1.2.1 Authentification par Identifiant/Mot de passe

Une procédure d'attribution d'un identifiant Télé-TD est disponible à partir de la page de connexion en cliquant sur le lien « [Obtenir mes identifiants](#) ».

Les éléments d'identification lors de la saisie seront :

- Raison sociale
- Un des numéros d'identification de l'IF suivants : numéro SIRET, GIIN, LEI ou d'agrément AMF
- Nom du correspondant
- Numéro de téléphone
- Adresse courriel pour réception des identifiants
- Code de Sécurité (captcha)

Les numéros SIRET feront l'objet d'un contrôle par l'algorithme de LUHN

Les numéros GIIN, LEI ou d'agrément AMF feront l'objet d'un contrôle formel (contrôle de vraisemblance).

Le GIIN est un identifiant sur 19 caractères de format : XXXXXX.XXXXXX.XX.XXX

Le LEI est un identifiant sur 20 caractères alphanumériques.

Le numéro d'agrément AMF est généralement un identifiant comportant 11 caractères au plus.

5.1.2.2 Saisie des informations précisant le dépôt

Un écran de saisie d'informations, correspondant à un bordereau d'envoi (BE), sera proposé. Sur cet écran les données suivantes seront demandées :

- un bloc « DESIGNATION DE L'ORGANISME EMETTEUR » pour les coordonnées de l'IF remettante ;
- un bloc « CORRESPONDANT RESPONSABLE » pour les coordonnées du contact
- un bloc « CARACTERISTIQUES DE L'ENVOI »

L'adresse courriel communiquée doit être pérenne. En effet, elle sera notamment utilisée pour l'envoi de l'accusé de dépôt ou du compte rendu d'anomalie de premier niveau, l'envoi du compte rendu des contrôles de second niveau ou toute demande d'information complémentaire ultérieure. Il est donc fortement recommandé d'utiliser une adresse courriel fonctionnelle d'un service et non l'adresse d'une personne physique en particulier.

5.1.2.3 Envoi du fichier

La procédure permet de sélectionner, sur le poste de l'utilisateur du service, le fichier à télécharger, une fois le BE correctement saisi.

5.1.2.4 Déclaration d'un état néant

Conformément à la RG4, une IF peut signaler à la DGFIP qu'elle n'a aucune information à transmettre au titre du présent cahier des charges.

En pratique, le bloc « CARACTERISTIQUES DE L'ENVOI » permet de sélectionner une option de dépôt d'un état néant qui fera l'objet d'une demande de confirmation. Suite à cette confirmation, aucun téléchargement de fichier ne sera proposé.

Remarque importante : Dans ce cas particulier, le numéro d'identification du remettant saisi dans le BE (§5.1.2.2 **Saisie des informations précisant le dépôt**) devra être identique au numéro d'identification de l'IF souhaitant déclarer une absence de compte à déclarer. Ce dialogue devra être répété dans son intégralité pour chaque IF dans cette situation.

5.1.2.5 Contrôle du dépôt

Cas d'un état néant (aucun fichier déposé)

Aucun contrôle n'étant réalisé, un accusé de dépôt sera affiché. Il attestera de la prise en compte de l'état néant et communiquera des informations d'horodatage et de référence fournies par la DGFIP. L'utilisateur aura la possibilité de l'imprimer (possibilité de sauvegarde au format PDF).

Cas d'un fichier déposé

Comme indiqué au §5.3 Contrôles, le fichier fera l'objet de 2 étapes de contrôles. Les contrôles visés au §5.3.1 Contrôles de premier niveau et §5.3.2 Contrôle de second niveau seront donc mis en œuvre.

En l'absence d'anomalie de premier niveau, un accusé de dépôt sera affiché. Il attestera de la bonne réception et de la validité du dépôt et communiquera des informations d'horodatage, la référence DGFIP. L'utilisateur aura la possibilité de l'imprimer (possibilité de sauvegarde au format PDF).

En cas d'anomalie de premier niveau, le dépôt sera rejeté en intégralité et le CRA affiché avec des informations d'horodatage, la référence DGFIP et des éléments d'information précisant la cause du rejet.

Il sera précisé sur le CRA la version du schéma de collecte DGFIP utilisée pour les contrôles, soit la version 1.0 pour ce cahier des charges.

Une fois le dépôt validé, il fera l'objet de contrôles supplémentaires, dits de second niveau (Voir [§5.3.2](#) **Contrôle de second niveau**), suite auxquels un compte-rendu d'anomalie ou un compte-rendu de validation, sera communiqué par mail dans les 72H.

Exemple d'accusé de dépôt pour un état néant

ETAPE 5 / 5 Fin de la procédure (émission du compte-rendu) 

ACCUSE DE DEPOT (ECHANGE D'INFORMATIONS CRS et/ou DAC 2)

ACCUSE DE DEPOT attestant la bonne réception du fichier par la DGFIP :


Le dépôt de votre état néant pour l'institution financière (Numéro agrément AMF : 12345) a bien été reçu par l'administration.

- Horodatage : le 03/02/2017 à 11h05m36s
- Référence DGFIP : 7913be18-28df-4339-945d-0ce0bfef9250
- État néant au titre de l'année : 2016

L'accusé de dépôt n'emporte pas prise de position par l'administration quant à la validité des informations déclarées.

SAUVEGARDER AU FORMAT PDF QUITTER

Exemple d'accusé de dépôt pour un fichier déposé¹ (1^{er} niveau) : le fichier est bien reçu par l'administration et va subir des contrôles de 2nd niveau. Un compte rendu sera transmis par courriel (à l'adresse saisie dans le bordereau) dans les 72 heures, pour confirmer ou non la validité du fichier.

ETAPE 5 / 5 Fin de la procédure (émission du compte-rendu) 

ACCUSE DE DEPOT (ECHANGE D'INFORMATIONS CRS et/ou DAC 2)

ACCUSE DE DEPOT attestant la bonne réception du fichier par la DGFIP :

Votre fichier a bien été reçu par l'administration fiscale.

Toutefois ce fichier fera l'objet de contrôles métiers de 2nd niveau. Le résultat de ces contrôles vous sera communiqué par courriel dans un délai maximum de 72h. En cas d'anomalies, un dépôt correctif pourrait être exigé.

- Horodatage : le 03/02/2017 à 11h04m37s
- Référence DGFIP : bc040c14-f697-4d79-ac03-b79a72992b21
- Nom du fichier déposé : CrsXML_v1.0_PROD_OK.xml
- Clé de contrôle : e3751c03adbef3a52980878971834690

S'il s'agit de votre 1er dépôt, et que vous souhaitez effectuer un autre dépôt pour le même déclarant, merci d'attendre le résultat des contrôles de 2nd niveau qui vous sera transmis par courriel.

L'accusé de dépôt n'emporte pas prise de position par l'administration quant à la validité des informations déclarées.

SAUVEGARDER AU FORMAT PDF QUITTER

Exemple de CRA (1^{er} niveau)

- Dans cet exemple, le fichier téléchargé ne respectait pas le schéma XSD (erreur sur le « MessageTypeIndic »).

ETAPE 5 / 5 Fin de la procédure (émission du compte-rendu)



COMPTE-RENDU D'ANOMALIES

Nous avons le regret de vous informer que le fichier ECHANGE D'INFORMATIONS CRS et/ou DAC 2 que vous avez soumis à la DGFIP contient des anomalies n'en permettant pas l'exploitation. Les erreurs suivantes ont notamment été détectées :

Version du schéma XSD ECHANGE D'INFORMATIONS CRS et/ou DAC 2 utilisé pour vérifier votre fichier : 1.0

- Erreur bloquante lors du contrôle du fichier
- Le fichier XML ne respecte pas la conformité au(x) schéma(s) XSD du présent cahier des charges (fichier XML non valide).
- Nombre total d'erreurs : 2

1ère Erreur - Ligne 13 Colonne 54

CV02: cvc-enumeration-valid : La valeur 'CRS703' n'est pas un facet valide par rapport à l'énumération [CRS701, CRS702]. Il doit s'agir d'une valeur provenant de l'énumération.

2ème Erreur - Ligne 13 Colonne 54

CV02: cvc-type.3.1.3 : La valeur 'CRS703' de l'élément 'crs:MessageTypeIndic' n'est pas valide.

Les informations relatives aux anomalies constatées sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Il vous appartient de vous référer au cahier des charges TD/Bilatéral correspondant, pour vous assurer que le fichier ne contient pas d'autres anomalies du même type.

- Horodatage : le 03/02/2017 à 09h32m44s
- Référence DGFIP : d6ddb99b-4942-4e9a-b12f-b7308f9fb181
- Nom du fichier déposé : 1.202-
Fichier_de_donnees_avec_MessageTypeIndic = CRS_703_.xml
- Clé de contrôle : ffb3670ae02a93f5aae35d6d257b8937

➤ SAUVEGARDER AU FORMAT PDF

➤ QUITTER

Descriptif du compte-rendu de 2ème niveau

Le schéma XML sera identique à celui disponible sur le site de l'OCDE à date du 7/02/2017 (v1.0) et disponible sur le site <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/common-reporting-standard-status-message-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations.htm>.

Les règles de nommage des 3 fichiers présents dans le mail CRM de 2eme niveau sont :

- chaîne « CRS-DAC2_Contrôles2nd niveauCR »
- valeur de resultatValidation (valide ou rejete)
- horodatage = plus ancien evenement.date_evenement tel que evenement.type_evenement='CHKDON'> (Le time stamp correspond à yyyy-mm-dd hh:mm:ss :ms concaténé)
- extension : « .xml »

Le nom est identique pour le fichier PDF et CSV sauf pour l'extension.

Exemple : CRS-DAC2_Contrôles2nd niveauCR_Echange_valide_0604201710424442.xml (avec également CRS-DAC2_Contrôles2nd niveauSynthèse_Echange_valide_0604201710424442.pdf et CRS-DAC2_Contrôles2nd niveauCR_Echange_valide_0604201710424442.csv).

Exemple de compte rendu 2ème niveau (provisoire)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<csm:CRSStatusMessage_OECD xmlns:csm="urn:oe.cd:ties:csm:v1"
xmlns:iso="urn:oe.cd:ties:isocsmtypes:v1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <csm:MessageSpec>
    <csm:TransmittingCountry>FR</csm:TransmittingCountry>
    <csm:ReceivingCountry>FR</csm:ReceivingCountry>
    <csm:MessageType>CRSMessageStatus</csm:MessageType>
    <csm:MessageRefId>FR_2016_DGFIP_000000045</csm:MessageRefId>
    <csm:Timestamp>2017-02-02T15:24:28</csm:Timestamp>
  </csm:MessageSpec>
  <csm:CrsStatusMessage>
    <csm:OriginalMessage>
      <csm:OriginalMessageRefID>IF_2016_FR_ZA_2016_CO_0003_2.48.01</csm:OriginalMessageRefID>
    </csm:OriginalMessage>
    <csm:ValidationErrors>
      <csm:RecordError>
        <csm:Code>12</csm:Code>
        <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
        <csm:DocRefIDInError>IF_2016_RFI_CO0060_2.48.01-0001</csm:DocRefIDInError>
        <csm:FieldsInError>
          <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
        </csm:FieldsInError>
      </csm:RecordError>
      <csm:RecordError>
        <csm:Code>12</csm:Code>
        <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
        <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-0002</csm:DocRefIDInError>
        <csm:FieldsInError>
          <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
        </csm:FieldsInError>
      </csm:RecordError>
      <csm:RecordError>
        <csm:Code>12</csm:Code>
        <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
        <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-0002</csm:DocRefIDInError>
        <csm:FieldsInError>
          <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
        </csm:FieldsInError>
      </csm:RecordError>
      <csm:RecordError>
        <csm:Code>12</csm:Code>
        <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
        <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-147-0004</csm:DocRefIDInError>
        <csm:FieldsInError>
          <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
        </csm:FieldsInError>
      </csm:RecordError>
    </csm:ValidationErrors>
  </csm:CrsStatusMessage>
</csm:CRSStatusMessage_OECD>
```

```

    <csm:Code>12</csm:Code>
    <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
    <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-147-0004</csm:DocRefIDInError>
    <csm:FieldsInError>
      <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
    </csm:FieldsInError>
  </csm:RecordError>
</csm:RecordError>
  <csm:Code>12</csm:Code>
  <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
  <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-2-0003</csm:DocRefIDInError>
  <csm:FieldsInError>
    <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
  </csm:FieldsInError>
</csm:RecordError>
</csm:RecordError>
  <csm:Code>12</csm:Code>
  <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
  <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-2-0003</csm:DocRefIDInError>
  <csm:FieldsInError>
    <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
  </csm:FieldsInError>
</csm:RecordError>
</csm:RecordError>
  <csm:Code>12</csm:Code>
  <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
  <csm:DocRefIDInError>IF_2016_RFI_CO0060__2.48.01-0005</csm:DocRefIDInError>
  <csm:FieldsInError>
    <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
  </csm:FieldsInError>
</csm:RecordError>
</csm:RecordError>
  <csm:Code>12</csm:Code>
  <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
  <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-0007</csm:DocRefIDInError>
  <csm:FieldsInError>
    <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
  </csm:FieldsInError>
</csm:RecordError>
</csm:RecordError>
  <csm:Code>12</csm:Code>
  <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
  <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-0007</csm:DocRefIDInError>
  <csm:FieldsInError>
    <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
  </csm:FieldsInError>
</csm:RecordError>
</csm:RecordError>

```

```

    <csm:Code>12</csm:Code>
    <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
    <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-0006</csm:DocRefIDInError>
    <csm:FieldsInError>
        <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
    </csm:FieldsInError>
</csm:RecordError>
<csm:RecordError>
    <csm:Code>12</csm:Code>
    <csm:Details Language="FR">CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement
connu.</csm:Details>
    <csm:DocRefIDInError>IF_2016_AR_CO0120_2.48.01-0006</csm:DocRefIDInError>
    <csm:FieldsInError>
        <csm:FieldPath>CorrDocRefId</csm:FieldPath>
    </csm:FieldsInError>
</csm:RecordError>
</csm:ValidationErrors>
<csm:ValidationResult>
    <csm:Status>Accepted</csm:Status>
    <csm:ValidatedBy>1.0</csm:ValidatedBy>
</csm:ValidationResult>
</csm:CrsStatusMessage>
</csm:CRSStatusMessage_OECD>

```

Description des balises :

<csm:MessageSpec>

<TransmittingCountry> = FR

<ReceivingCountry> = FR

<csm:MessageType>CRSMessageStatus</csm:MessageType>

<MessageRefID> = Concaténation des éléments suivants, séparés par un « _ » :

- "FR"
- millésime (année fiscale à laquelle se rapporte le fichier transmis par l'institution financière)
- DGFIP
- Numéro séquentiel unique sur 9 caractères numériques

body

<OriginalMessage><OriginalMessageRefID> = MessageRefId du fichier

<ValidationErrors><FileError><Code> = en cas d'échec d'un contrôle de 2nd niveau, le code erreur est valorisé dans cette balise (il s'agit ici de contrôle entraînant le rejet du fichier. Cf Cahier des charges de collecte)

<ValidationErrors><FileError><Details> = cette balise est valorisée par la description du contrôle en échec (Cf Cahier des charges de collecte)

<ValidationErrors><RecordError><Code> = en cas d'échec d'un contrôle de 2nd niveau, le code erreur est valorisé dans cette balise (Cf Cahier des charges de collecte)

<ValidationErrors><RecordError><Details> = cette balise est valorisée par la **description du contrôle** en échec (Cf Cahier des charges de collecte)

avec comme attribut le language= FR

<ValidationErrors><RecordError><DocRefIDInError> = DocRefID de collecte en erreur (répétable)

<ValidationErrors><RecordError><FieldsInError> = balise en erreur (répétable)

<ValidationResult> = Rejected (si erreur contrôle entraînant le rejet du fichier) ou Accepted si aucune erreur ou si un ou plusieurs enregistrement(s) en erreur contrôle de niveau enregistrement.

<ValidatedBy> = 1.0

5.2 Caractéristiques des fichiers

5.2.1 Conventions de nommage du fichier XML

Les caractères accentués, caractères spéciaux (\, /, *, ?, «, >, |, œ, €, ', @, etc.) ou caractères de contrôle ne sont pas autorisés dans les noms de fichier à déposer.

Hormis ces contraintes, aucun nommage n'est imposé.

5.2.2 Format du fichier

Le fichier doit être de type texte respectant la syntaxe XML (cf. §5.2.5 **Encodage du fichier XML**), non crypté ni protégé par mot de passe. Il est fortement recommandé de suffixer le fichier, avant compression, avec l'extension « .xml ».

Tout autre type de fichier n'est pas autorisé et sera rejeté, en particulier les fichiers aux formats PDF, XLS, XLSX, ODS, DOC, DOCX, ODT, MP3, etc. (cf. §5.3 **Contrôles**).

5.2.3 Compression

Le fichier peut être compressé au format GZIP. Le choix de l'outil de compression est libre dès lors qu'il reste conforme à l'implémentation standard zlib v1.2.3 ou supérieure (cf. <http://zlib.net/>).

5.2.4 Taille maximum du fichier

La taille du fichier ne pourra pas excéder 100 méga-octets avant compression. **La taille maximale du message ne peut excéder 32 000 enregistrements (account reports).**

5.2.5 Encodage du fichier XML

Le fichier sera encodé en UTF-8 sans BOM (Byte-Order Mark).

5.2.6 Structure du fichier XML

La structure du fichier XML doit être conforme aux recommandations XML et XML Schemas 1.0 du World Wide Web Consortium (W3C).

5.2.7 Structure du fichier XML

5.2.7.1 Prologue du fichier XML

Le prologue devra comporter obligatoirement et seulement la déclaration XML comprenant les attributs 'version' et 'encoding'. La première ligne du fichier sera, par exemple :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

La présence de l'attribut définissant l'encodage est indispensable. En son absence, le fichier sera rejeté lors du dépôt. Il en sera de même en cas d'encodage non UTF-8 (cf. §5.3.1.1 **Contrôles de niveau Fichier, contrôle CF15**).

Les instructions de traitement et les déclarations de type de document (DTD) sont interdites. Par contre, le fichier ne sera pas rejeté si des commentaires sont présents dans le prologue.

5.2.7.2 Arbre des éléments

Celui-ci sera conforme aux schémas XML que l'on peut obtenir à l'URL https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/3_partenaire/tiers_declarants/cdc_td_bilateral/schema_collecte_crs_2017_dgfip.zip

Sous réserve de la technologie utilisée, un schéma xml peut à la fois être employé pour :

- l'élaboration du code permettant de générer un fichier xml ;
- la validation d'un fichier xml.

Dès lors, l'archive A-schéma_collecte_CRS_2017_DGFIP.zip comporte le schéma permettant de générer un fichier de collecte et de le contrôler indifféremment qu'il soit un dépôt de test ou un dépôt réel.

La DGFIP attire l'attention des institutions financières sur le fait que les **fichiers test** ne seront **pas acceptés en environnement de production** (rejet de 1^{er} niveau). Réciproquement, les **fichiers de production** ne seront **pas acceptés en environnement de test**.

5.2.8 Éléments non autorisés dans le fichier XML

5.2.8.1 Caractères non autorisés

L'utilisation des caractères apostrophe ('), double tiret (--) et dièse (#) est interdite :

- le caractère apostrophe (') doit être remplacé par la notation '
- il n'existe actuellement aucune chaîne de caractères de substitution pour le double tiret (--) et le dièse (#)

Les caractères esperluette (&) et inférieur (<) de la syntaxe XML sont interdits comme valeur d'élément ou d'attribut et les substitutions suivantes doivent être appliquées :

- le caractère esperluette (&) doit être remplacé par la notation &
- le caractère inférieur (<) doit être remplacé par la notation <

Il est recommandé de suivre les bonnes pratiques du W3C XML Schema dans les valeurs d'élément ou d'attribut et d'appliquer les substitutions suivantes :

- le caractère supérieur (>) peut être remplacé par la notation >
- le caractère guillemet droit (") peut être remplacé par la notation "

5.2.8.2 Autres éléments non autorisés

Les fichiers XML ne doivent par ailleurs comporter aucun des éléments suivants :

- liens hypertextes ;
- composants JavaScript ;
- fichiers exécutables ;
- fichiers d'archives compressés.

5.3 Contrôles

Les contrôles sont réalisés en trois phases :

1. Les contrôles dits de premier niveau fourniront une validation synchrone à l'utilisateur pour les règles portant sur la nature du fichier et sa validation au regard d'un schéma xml.
2. Les contrôles dits de second niveau fourniront un compte-rendu portant sur les règles métiers de collecte instaurées par la DGFIP.

3. Les contrôles dits de troisième niveau sont des contrôles opérés par l'État destinataire des déclarations. Ils génèrent un compte rendu à destination de la DGFIP qui aura la charge de son exploitation. Ainsi, un troisième type de compte-rendu d'anomalies peut être transmis ultérieurement à l'utilisateur. Précision : il n'y a pas d'accusé de dépôt pour cette troisième phase.

5.3.1 Contrôles de premier niveau

Les contrôles sont réalisés successivement en trois étapes dans l'ordre :

- Exploitabilité du fichier : les contrôles dits « Fichier » sont identifiés par CFnn (nn = numéro)
- Vérification que le fichier xml est **bien formé** : contrôles dits « Validation » CV01
- Vérification que le fichier xml est **valide** au regard du schéma de collecte DGFIP : contrôles dits « Validation » CV02

L'échec d'un contrôle à une quelconque des trois étapes provoque le **rejet du fichier dans sa totalité**. Un compte-rendu d'anomalie précise les causes du rejet (jusqu'à 100 anomalies). L'utilisateur du service est invité à proposer un nouveau fichier après correction des causes signalées.

Lorsqu'un fichier est rejeté en premier niveau (que ce soit CF, CV01 ou CV02), il n'y a pas de transmission à la seconde étape de validation et il n'y aura donc pas d'intégration dans le système informatique de la DGFIP. Donc en cas de rejet fichier, les DocRefID ne sont pas stockés par la DGFIP, ils sont réutilisables.

5.3.1.1 Contrôles Fichier

Les contrôles suivants permettent de vérifier l'exploitabilité pour les étapes suivantes du fichier déposé.

| Numéro Contrôle | Libellé d'anomalie |
|-----------------|--|
| CF01 | Erreur bloquante fichier inexploitable « Fichier illisible » |
| CF11 | Erreur bloquante « Fichier vide » |
| CF12 | Erreur bloquante le fichier reçu n'est pas un fichier texte « Fichier binaire (fichier texte attendu) » |
| CF13 | Erreur bloquante sur le fichier compressé « Fichier GZIP non conforme » |
| CF14 | Erreur bloquante sur la taille du fichier « La taille du fichier est supérieure à la limite autorisée » |
| CF15 | Erreur bloquante sur le fichier XML « Déclaration XML absente ou erronée du fichier » |

5.3.1.2 Contrôles de niveau validation CV01

Ils permettent de vérifier la conformité du fichier par rapport aux recommandations XML du W3C⁴.

5.3.1.3 Contrôles de niveau validation CV02

Ils permettent de valider la structure du fichier XML au regard du présent cahier des charges (validation XSD).

⁴Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) : <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/>

Selon le contexte (période de test, dépôt en réel), l'ensemble de schémas est différent.

Chaque ensemble de fichiers XSD constitue le schéma de collecte DGFIP. Le schéma de collecte est issu du schéma CRS v1.0 dont la description est dans le document de la norme CRS référencé [2] et disponible sur internet (cf.§3.1 et §3.1.1). Les règles sont identiques à celles décrites dans la norme CRS à l'exception de celles portant sur les éléments suivants :

| Élément | Règle |
|--|---|
| MessageRefId (I. Message Header p.252) | La valeur de l'élément est composée de quatre parties séparées par un tiret bas '_' La première partie est la chaîne fixe composée de deux caractères 'IF'. La seconde partie est une chaîne de quatre caractères représentant un nombre entier de 2010 à 2099. Les troisième et quatrième parties sont libres. Toutefois la troisième partie ne devra pas comporter le caractère de séparation '_' au risque de voir celle-ci tronquée. La valeur de l'élément ne devra pas dépasser 200 caractères. |
| CorrMessageRefId (I. Message Header p.253) | La présence de cet élément dans l'élément MessageSpec et DocSpec constitue un motif de rejet. |
| Type de nom (attribut nameType) (§IIc – NamePerson_Type p.256) | Le type de nom doit correspondre à une valeur autorisée. La valorisation par OECD201 n'est pas autorisée. |
| MessageTypeIndic (I. Message Header p.253) | Les seules valeurs autorisées sont 'CRS701' et 'CRS702'. La présence de la valeur 'CRS703' sera un motif de rejet. |
| TIN (§IIb. TIN_Type p.255) | L'élément TIN n'est pas obligatoire, mais s'il est présent sa valeur doit contenir au moins un caractère différent de l'espace '' et de la tabulation '\t' et ne doit pas contenir de saut de ligne '\n' ni de retour chariot '\r'. |
| Attribut « issuedBy » de l'élément « TIN » (§IIb. TIN_Type p.255) | L'attribut « issuedBy » de l'élément « TIN » est obligatoire dès lors que ce dernier est présent. <i>À défaut d'information sur le pays d'émission du TIN, le pays signalé en tant que resCountryCode doit être renseigné dans cette balise.</i> |
| IN (§IIIb. Entity IN p.261) | L'élément IN n'est pas obligatoire, mais s'il est présent sa valeur doit contenir au moins un caractère différent de l'espace '' et de la tabulation '\t' et ne doit pas contenir de saut de ligne '\n' ni de retour chariot '\r'. |
| « Name » des éléments « OrganisationParty_Type » (§IIIc – OrganisationParty_Type p.262) | La valeur doit contenir au moins un caractère différent de l'espace '' et de la tabulation '\t' et ne doit pas contenir de saut de ligne '\n' ni de retour chariot '\r'. |
| « LastName » des éléments « NamePerson_Type » (§IIc – NamePerson_Type p.257) | La valeur doit contenir au moins un caractère différent de l'espace '' et de la tabulation '\t' et ne doit pas contenir de saut de ligne '\n' ni de retour chariot '\r'. |
| "AddressFix.City" des éléments de type "Address_Type" (§IIId – Address_Type p.259) | Si « AddressFix » est sélectionné, la valeur du champ « City » doit contenir au moins un caractère différent de l'espace '' et de la tabulation '\t' et ne doit pas contenir de saut de ligne '\n' ni de retour chariot '\r'. |

| Élément | Règle |
|--|--|
| "AddressFree" des éléments de type "Address_Type" (§IIId – Address_Type p.258) | Si « AddressFree » est sélectionné, la valeur doit contenir au moins un caractère différent de l'espace ' ' et de la tabulation '\t' et ne doit pas contenir de saut de ligne '\n' ni de retour chariot '\r'. Le séparateur utilisé pour délimiter les différents éléments peut être un espace ou une barre oblique '/' mais en aucun cas un retour chariot. |
| DocTypeIndic (Recommandations techniques §3, p.272) | En période de tests et sur la plate-forme dédiée, les seules valeurs autorisées sont 'OECD10', 'OECD11', 'OECD12', et 'OECD13'. Pour un dépôt en réel sur la plate-forme de production, les seules valeurs autorisées sont 'OECD0', 'OECD1', 'OECD2', et 'OECD3'. |
| DocRefId (Recommandations techniques §4, p.273) | La valeur de l'élément est composée de 1 à 200 caractères appartenant aux seules listes suivantes : - les chiffres de 0 à 9 - les lettres minuscules de a à z et les lettres majuscules de A à Z - les caractères '+' (signe plus), ',' (virgule), '-' (trait d'union), '.' (point), ':' (deux points), '=' (égal), '_' (tiret bas). Précision : les autres caractères tel que l'espace ' ' ou autres marques sont interdites et constitueront un motif de rejet. |
| CorrDocRefId (Recommandations techniques §4, p.273) | Idem que l'élément DocRefId ci-dessus. |

Les contrôles de niveau « Validation » sont réalisés grâce à des analyseurs (parseurs) XML et XSD schémas.

5.3.2 Contrôles de second niveau (enregistrement par enregistrement)

À ce niveau, le rejet peut s'opérer à plusieurs niveaux :

- au niveau du message (cf Code erreur 1) ;
- au niveau du ReportingFI ;
- au niveau de l'enregistrement Account Report.

Le stockage de toutes les références DocRefID est opéré dès lors que le message n'est pas rejeté, afin d'assurer un chaînage avec les éventuels prochains dépôts ; Si un enregistrement est rejeté, il doit être corrigé par un CorrDocRefID, puisque le DocRefID a été stocké et a un statut qu'il convient de corriger. Dans le cas où un ReportingFI a été rejeté, les DocRefID des AccountReport ne sont pas réutilisables.

Suite aux contrôles de 2nd niveau, un compte-rendu exhaustif sera transmis par mail à l'adresse enregistrée dans un délai de 72H après le dépôt du fichier par une IF et sa validation en 1^{er} niveau. En cas de non-réception de compte-rendu, il sera possible de l'obtenir en contactant l'assistance EAI.

5.3.2.1 Liste de contrôles

| Code erreur | Contrôle | Description du contrôle | Conséquence |
|-------------|---|---|---|
| 1 | MessageRefID déjà utilisé | La référence du MessageRefID a déjà été utilisée pour un précédent message déjà reçu. | Rejet du message (rejet « file ») |
| 2 | Numéro du compte IBAN | Le numéro de compte « AccountNumber » ne respecte pas la structure IBAN alors que le type de compte « AcctNumberType » est OECD601. | Rejet de l'enregistrement « Account report » associé |
| 3 | Numéro de compte ISIN | Le numéro de compte « AccountNumber » ne respecte pas la structure ISIN alors que le type de compte « AcctNumberType » est OECD603. | Rejet de l'enregistrement « AccountReport » associé |
| 4 | Solde du compte négatif | Le solde du compte « AccountBalance » est inférieur à zéro. Le solde doit être supérieur ou égal à zéro. | Rejet de l'enregistrement « AccountReport » associé |
| 5 | Solde du compte clos | Le solde du compte « AccountBalance » doit être égal à zéro lorsque le compte a été clôturé (attribut « ClosedAccount » de « AccountNumber »). | Rejet de l'enregistrement « AccountReport » associé |
| 6 | Le titulaire du compte ne doit pas être renseigné | Ne pas utiliser la balise « ControllingPerson » quand le titulaire du compte est une entité « Organisation » et que le type de titulaire « AcctHolderType » est CRS102 (Personne devant faire l'objet d'une déclaration) ou CRS 103 (Entité non financière passive qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration). | Rejet de l'enregistrement « AccountReport » associé |
| 7 | Le titulaire du compte doit être renseigné | La balise « ControllingPerson » doit être renseignée quand le titulaire du compte est une entité « Organisation » et que le type de titulaire « AcctHolderType » est CRS101 (Entité non financière passive pour laquelle une ou plusieurs Personne(s) devant faire l'objet d'une déclaration est ou sont Personne(s) détenant le contrôle). | Rejet de l'enregistrement « AccountReport » associé |
| 8 | Pays ou territoires de résidence | Au moins un des États ou territoires de résidence du titulaire d'un compte ou de la personne physique qui contrôle le titulaire de compte, doit faire parti de la liste des États ou territoires donnant lieu à transmission d'informations. | Rejet de l'enregistrement « AccountReport » associé |
| 9 | Date de naissance | La date de naissance n'est pas conforme. La date doit être après 1900 et avant l'année en cours. | Rejet de l'enregistrement « AccountReport » associé |
| 10 | Déclaration de compte | Une déclaration de compte « AccountReport » doit être renseignée (sauf en cas de correction de l'élément « ReportingFI »). | Rejet de l'enregistrement « Reporting FI » |
| 11 | DocRefID déjà utilisé | La référence d'enregistrement « DocRefID » est déjà utilisée par un autre enregistrement. | Rejet de l'enregistrement « ReportingFI » et/ou des enregistrements « AccountReport » associés* |
| 12 | CorrDocRefId inconnu | CorrDocRefID ne correspond à aucun enregistrement <DocRefId> connu. | Rejet de l'enregistrement « ReportingFI » et/ou des enregistrements « AccountReport » associés* |
| 13 | CorrDocRefId n'est plus valide | CorrDocRefID fait référence à un enregistrement qui n'est plus valide. | Rejet de l'enregistrement « ReportingFI » et/ou des enregistrements « AccountReport » associés* |

* Rejet de l'enregistrement « ReportingFI » et de tous les enregistrements « AccountReport » associés si la référence rejetée concerne la « ReportingFI ».

Rejet de l'enregistrement « AccountReport » si la référence rejetée concerne le seul « AccountReport ».

| Code erreur | Contrôle | Description du contrôle | Conséquence |
|-------------|---|--|---|
| 14 | CorrDocRefId pour un nouvel enregistrement | Il ne faut pas spécifier de CorrDocRefID pour un nouvel enregistrement (DocTypeIndic1). | Rejet de l'enregistrement « ReportingFI » et/ou des enregistrements « AccountReport » associés* |
| 15 | CorrDocRefId absent | La référence CorrDocRefID est absente pour un <u>DocTypeIndic</u> 2 ou 3. | Rejet de l'enregistrement « ReportingFI » et/ou des enregistrements « AccountReport » associés* |
| 16 | Option de renvoi | L'option de renvoi « Resend » (« Resend Data » et « Resend Test Data ») ne peut être utilisée que pour un élément « ReportingFI » déjà reçu. | Rejet de l'enregistrement « ReportingFI » et/ou des enregistrements « AccountReport » associés* |
| 17 | Suppression du ReportingFI | L'IF déclarante « ReportingFI » peut être supprimée si toutes les déclarations de comptes liées sont individuellement supprimées. | rejet de l'enregistrement « ReportingFI » |
| 18 | CorrDocRefId deux fois dans le même message | La même référence « CorrDocRefID » ne peut pas être corrigée ou effacée deux fois dans le même message. Par défaut, seule la 1ère référence sera acceptée. | Rejet du « ReportingFI » et/ou des enregistrements « AccountReport » associés* |
| 19 | Algorithme, structure, format du TIN | L'algorithme, la structure et/ou le format du TIN sont invalides. | Pas de rejet - non bloquant |
| 20 | Pays de compte non documenté | Le code du pays de résidence « ResCountryCode » doit être FR pour un compte non documenté. | Rejet de l'« AccountReport » |
| 21 | ResCountryCode du ReportingFI | Le ResCountryCode du ReportingFI doit correspondre à « FR » ou « BL ». | Rejet du « ReportingFI » et des enregistrements « AccountReport » associés |
| 22 | Numéro de compte | La balise «AccountNumber » n'est pas, ou mal, renseignée. | Rejet de l'enregistrement « AccountReport » associé |

* Rejet de l'enregistrement « ReportingFI » et de tous les enregistrements « AccountReport » associés si la référence rejetée concerne la « ReportingFI ».

Rejet de l'enregistrement « AccountReport » si la référence rejetée concerne le seul « AccountReport ».

5.3.2.2 Format du compte-rendu de validation de second niveau

Pour chaque fichier déposé ayant passé avec succès les contrôles de premier niveau, un compte-rendu de 2nd niveau sera généré à l'issue des contrôles de second niveau. Ce compte-rendu contient la référence au fichier déposé (MessageRefID) et donne le statut d'acceptation du fichier (cf : annexe 1) :

- soit le fichier est accepté sans aucune erreur ;
- soit le fichier est accepté avec des réserves non bloquantes (liste exhaustive des enregistrements en erreurs) ;
- soit le fichier est accepté avec des réserves bloquantes (liste exhaustive des enregistrements en erreurs) ;
- soit le fichier est rejeté (rejet du message).

Le schéma XML utilisé répond au besoin de détail et d'exhaustivité en présentant pour chaque erreur au moins :

- la référence de l'enregistrement concerné (ReportingFI ou AccountReport) ;

- le code de l'erreur ;
- les balises XML concernées.

Ce schéma est utilisé pour les retours suite à un dépôt.

Le fichier est transmis par courriel à l'adresse renseignée lors du dépôt dans Télé-TD. Si le compte-rendu de second niveau dépasse une certaine taille, l'archive sera découpée et envoyée en plusieurs mails numérotés.

En plus de ce fichier XML, un tableau de synthèse qui présentera le nombre d'erreurs par motif sera inclus dans le courriel.

5.3.3 Demandes de correction suite à un retour des États et territoires donnant lieu à transmission d'informations

Les éventuelles demandes de corrections suite à un retour des juridictions partenaires après transmission des données déposées par les institutions financières, seront transmises par courriel à l'adresse renseignée lors du dépôt dans Télé-TD. Les institutions financières ont un délai de 60 jours pour déposer un fichier correctif.

5.3.4 Calendrier

Les jalons de la campagne de collecte des déclarations sont les suivants :

- **02/05/2019** : Ouverture du service en ligne spécialisé Tiers déclarants (TELE-TD) pour prise en charge de la collecte CRS.
- **31/07/2019** : Date limite de dépôt des déclarations CRS valides au sens des schémas XSD applicables (cf. §1.3 Documents techniques de référence).
- Au-delà de la date limite de dépôt, les déclarations CRS seront considérées comme hors délai. La collecte CRS/DAC 2 sera clôturée le 2 août 2019. Le portail télé-TD rouvrira début octobre 2019. La date de réouverture de Télé-TD sera précisée ultérieurement via une communication *ad hoc*. Les déclarations correctives, et/ou initiales hors délais, seront prises en compte par la DGFIP et transmises aux juridictions partenaires (s'agissant des enregistrements valides) dans le cadre de la prochaine campagne, en 2020.
- **30/09/2019** : Date limite d'envoi aux juridictions partenaires de l'ensemble des déclarations CRS.

5.4 Fichiers d'essai

À partir du 02 avril 2019, le service en ligne Tiers déclarants (TELE-TD) sera mis à la disposition des IF pour leur permettre de tester le dépôt de(s) déclaration(s) (dates d'ouverture et de fermeture de cette période de test seront confirmées ultérieurement).

Afin d'éviter tout risque de traitement inapproprié, **les déclarations CRS déposées durant la période de test devront impérativement être de type OECD10, OECD11, OECD12, OECD13. Les déposants devront impérativement veiller à ne pas déposer de fichiers d'essai sur le portail TELE-TD après la date de clôture de la période de test indiquée ci-dessus.**

Les fichiers d'essai déposés pendant la période de test ne valent pas dépôt réel.

Les dépôts sur ce portail de test sont purgés tous les quinze jours.

Des données réelles, notamment concernant le TIN, peuvent être utilisées sur la plate-forme de tests. Cependant, la DGFIP rappelle qu'il est indispensable de prévoir des clauses de confidentialité dans l'usage de ces données, notamment avec des prestataires externes.

5.5 Assistance

Lors du processus de dépôt d'une déclaration CRS sur le service en ligne TELE-TD, l'émetteur du fichier est invité à désigner le correspondant qui sera pris en compte par l'administration fiscale pour assurer le suivi des questions relatives à l'exploitation du fichier.

Il est donc important de renseigner précisément les rubriques « CORRESPONDANT RESPONSABLE » qui désignera l'interlocuteur privilégié du service d'assistance pour ce dépôt.

Les déclarants confrontés à des problèmes spécifiques ont la possibilité de contacter l'assistance directe de l'établissement de services informatiques (ESI) de NEVERS. Ses coordonnées sont les suivantes :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
ÉTABLISSEMENT DE SERVICES INFORMATIQUES
BP 709
58007 NEVERS CEDEX

téléphone : **0 810 003 739** Service 0,06 € / min
+ prix appel

6.1 Liste définitive des États et territoires donnant lieu à transmission d'informations au titre de l'année 2018

| | |
|----------------------|----|
| Afrique du Sud | ZA |
| Allemagne | DE |
| Andorre | AD |
| Antigua-et-Barbuda | AG |
| Arabie Saoudite | SA |
| Argentine | AR |
| Australie | AU |
| Autriche | AT |
| Azerbaïdjan | AZ |
| Barbade | BB |
| Belgique | BE |
| Brésil | BR |
| Bulgarie | BG |
| Canada | CA |
| Chili | CL |
| Chine | CN |
| Chypre | CY |
| Colombie | CO |
| Corée du Sud | KR |
| Croatie | HR |
| Danemark | DK |
| Espagne | ES |
| Estonie | EE |
| Fédération de Russie | RU |
| Finlande | FI |
| Gibraltar | GI |
| Grèce | GR |
| Groenland | GL |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Guernesey | GG |
| Hong-Kong | HK |
| Hongrie | HU |
| Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache | BQ |
| Île de Man | IM |
| Îles Féroé | FO |
| Inde | IN |
| Indonésie | ID |
| Irlande | IE |
| Islande | IS |
| Israël | IL |
| Italie | IT |
| Japon | JP |
| Jersey | JE |
| Lettonie | LV |
| Liechtenstein | LI |
| Lituanie | LT |
| Luxembourg | LU |
| Malaisie | MY |
| Malte | MT |
| Maurice | MU |
| Mexique | MX |
| Monaco | MC |
| Norvège | NO |
| Nouvelle-Zélande | NZ |
| Pakistan | PK |
| Panama | PA |
| Pays-Bas | NL |

| | |
|--------------------|----|
| Pologne | PL |
| Portugal | PT |
| République Tchèque | CZ |
| Roumanie | RO |
| Royaume-Uni | GB |
| Saint-Marin | SM |
| Seychelles | SC |
| Singapour | SG |
| Slovaquie | SK |
| Slovénie | SI |
| Suède | SE |
| Suisse | CH |
| Uruguay | UY |

6.2 Codes ISO particuliers

Conformément aux exigences de l'Union européenne, les ResCountryCode doivent obligatoirement être conformes au tableau suivant :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|----|------------------|------------------|----------------|--|---|-------------------|
| | | Dispositif DAC 2 | Dispositif CRS | ResCountryCode du ReportingFI (corps du message) | ResCountryCode ou CountryCode dans le ReportingGroup (corps du message) | Date de l'échange |
| FR | Guadeloupe | OUI | OUI | FR | / | 2017 |
| | Guyane | OUI | OUI | FR | / | 2017 |
| | Martinique | OUI | OUI | FR | / | 2017 |
| | Réunion | OUI | OUI | FR | / | 2017 |
| | Mayotte | OUI | OUI | FR | / | 2017 |
| | Saint-Martin | OUI | NON | FR | / | 2017 |
| | Saint-Barthélemy | OUI | NON | BL | / | 2017 |
| NL | Bonaire | NON | OUI | / | BQ | 2017 |
| | Saint Eustache | NON | OUI | / | BQ | 2017 |
| | Saba | NON | OUI | / | BQ | 2017 |
| | Aruba | NON | OUI | / | AW | -- |
| | Curacao | NON | OUI | / | CW | 2018 |
| | Saint-Marteen | NON | OUI | / | SX | -- |
| ES | Îles Canaries | OUI | OUI | / | ES | 2017 |
| UK | Gibraltar | OUI | OUI | / | GI | 2017 |
| PT | Les Açores | OUI | OUI | / | PT | 2017 |
| | Madère | OUI | OUI | / | PT | 2017 |
| FI | Åland | OUI | OUI | / | FI | 2017 |

* Ces codes ISO doivent faire l'objet d'une confirmation par l'Union européenne.

6.3 Exemples de fichiers XML

Ces exemples de fichiers XML sont fournis à titre indicatif et ne sont pas représentatifs de cas d'utilisation réels. Ils sont valides d'un point de vue schéma, ce qui ne signifie pas qu'ils sont valides vis-à-vis des contrôles de 2nd niveau.

6.3.1 Exemple 1 : fichier contenant une déclaration initiale de deux comptes (OECD1).

Cet exemple présente le cas de la déclaration initiale par la banque Zed de deux comptes détenus par des personnes physiques multi-résidentes.

La déclaration est de type OECD1.

Données de la déclaration initiale :

| IF DECLARANTE | |
|---|---|
| Nom | Banque Zed |
| Adresse | 14 rue des Dahlias - 75000 PARIS |
| SIRET | 12345678912345 |
| CLIENT PERSONNE PHYSIQUE À DÉCLARER (1) | |
| Nom | LOPEZ |
| Prénom | Juan |
| Adresse 1 (Espagne - ES) | Avenida de San Luis, 12-13 - 28033 MADRID |
| Adresse 2 (Mexique - MX) | Urion 30 - Col. Tlatilco - 02860 MEXICO |
| Adresse 3 (Belgique - BE) | 163 avenue de Philippeville - 6001 MARCINELLE |
| Numéro de compte | FR3812345987650257181259066 |
| TIN (ES) | 01234567-X |
| TIN (MX) | 548987213Z |
| Solde de compte au 31/12/2016 | 2000000€ |
| CLIENT PERSONNE PHYSIQUE À DÉCLARER (2) | |
| Nom | SANCHEZ |
| Prénom | Pedro |
| Adresse 1 (Espagne - ES) | 17 calle Los Acebos - 33008 OVIEDO |
| Numéro de compte | FR3001001252321478126350420 |
| TIN (ES) | 00000051T |
| TIN (BE) | Inconnu |
| Solde de compte au 31/12/2016 | 700000 |

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<crs:CRS_OECD xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4" xmlns:crs="urn:oe.cd:ties:crs:v1"
xmlns:cfc="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacr:s:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oe.cd:ties:crs:v1 CrsXML_v1.0_DGFiP.xsd" version="1.0">
  <crs:MessageSpec>
    <crs:SendingCompanyIN>12345678912345</crs:SendingCompanyIN>
    <crs:TransmittingCountry>FR</crs:TransmittingCountry>
    <crs:ReceivingCountry>FR</crs:ReceivingCountry>
    <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
    <crs:MessageRefId>IF_2016_12345678912345_M199099887254</crs:MessageRefId>
    <crs:MessageTypeIndic>CRS701</crs:MessageTypeIndic>
    <crs:ReportingPeriod>2016-12-31</crs:ReportingPeriod>
    <crs:Timestamp>2017-03-22T22:38:00</crs:Timestamp>
  </crs:MessageSpec>
  <crs:CrsBody>
    <crs:ReportingFI>
      <crs:ResCountryCode>FR</crs:ResCountryCode>
      <crs:IN INType="TIN" issuedBy="FR">12345678912345</crs:IN>
      <crs:Name>Banque Zed</crs:Name>
      <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>FR</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>14 rue des dahlias/75000/PARIS</cfc:AddressFree>
      </crs:Address>
      <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_IF256872058</stf:DocRefId>
      </crs:DocSpec>
    </crs:ReportingFI>
    <crs:ReportingGroup>
      <crs:AccountReport>
        <crs:DocSpec>
          <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
          <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_AR256872627</stf:DocRefId>
        </crs:DocSpec>
        <crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601">FR3812345987650257181259066</crs:AccountNumber>
        <crs:AccountHolder>
          <crs:Individual>
            <crs:ResCountryCode>BE</crs:ResCountryCode>
            <crs:ResCountryCode>ES</crs:ResCountryCode>
            <crs:ResCountryCode>MX</crs:ResCountryCode>
            <crs:TIN issuedBy="ES">01234567-X</crs:TIN>
            <crs:TIN issuedBy="MX">548987213Z</crs:TIN>
            <crs:Name>
              <crs:FirstName>Juan</crs:FirstName>
            </crs:Name>
          </crs:Individual>
        </crs:AccountHolder>
      </crs:AccountReport>
    </crs:ReportingGroup>
  </crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>

```

```

        <crs:LastName>Lopez</crs:LastName>
    </crs:Name>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>ES</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>Avenida de San Luis, 12-13/28033 MADRID</cfc:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>MX</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>Urión 30/Col. Tlatilco/02860 MEXICO, D.F./MEXICO</cfc:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:Address legalAddressType="OECD303">
        <cfc:CountryCode>BE</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFix>
            <cfc:Street>Avenue de Philippeville</cfc:Street>
            <cfc:BuildingIdentifier>163</cfc:BuildingIdentifier>
            <cfc:PostCode>6001</cfc:PostCode>
            <cfc:City>Marcinelle</cfc:City>
        </cfc:AddressFix>
    </crs:Address>
    <crs:BirthInfo>
        <crs:BirthDate>1970-02-15</crs:BirthDate>
        <crs:City>Valencia</crs:City>
    </crs:BirthInfo>
</crs:Individual>
</crs:AccountHolder>
<crs:AccountBalance currCode="EUR">2000000.00</crs:AccountBalance>
<crs:Payment>
    <crs:Type>CRS502</crs:Type>
    <crs:PaymentAmt currCode="EUR">100000.00</crs:PaymentAmt>
</crs:Payment>
</crs:AccountReport>
<crs:AccountReport>
    <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_AR25687872895</stf:DocRefId>
    </crs:DocSpec>
    <crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601">FR3001001252321478126350420</crs:AccountNumber>
</crs:AccountHolder>
    <crs:Individual>
        <crs:ResCountryCode>ES</crs:ResCountryCode>
        <crs:ResCountryCode>BE</crs:ResCountryCode>
        <crs:TIN issuedBy="ES">00000051T</crs:TIN>
    </crs:Individual>
</crs:AccountHolder>

```

```
<crs:Name>
  <crs:FirstName>Pedro</crs:FirstName>
  <crs:LastName>Sanchez</crs:LastName>
</crs:Name>
<crs:Address>
  <cfc:CountryCode>ES</cfc:CountryCode>
  <cfc:AddressFree>17 Calle Los Acebos 33008 Oviedo</cfc:AddressFree>
</crs:Address>
<crs:BirthInfo>
  <crs:BirthDate>1965-03-21</crs:BirthDate>
  <crs:City>Oviedo</crs:City>
</crs:BirthInfo>
</crs:Individual>
</crs:AccountHolder>
<crs:AccountBalance currCode="EUR">700000.00</crs:AccountBalance>
</crs:AccountReport>
</crs:ReportingGroup>
</crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>
```


6.3.2 Exemple 2 : fichier contenant une déclaration complémentaire de compte (OECD0)

Cet exemple présente le cas de la déclaration complémentaire par la banque Zed d'un compte détenu par une personne physique multi-résidente omise sur la déclaration initiale.

La déclaration est de type OECD0 pour la ReportingFI.

Données de la déclaration complémentaire :

| IF DECLARANTE | |
|--|------------------------------------|
| Nom | Banque Zed |
| Adresse | 14 rue des Dahlias - 75000 PARIS |
| SIRET | 12345678912345 |
| CLIENT PERSONNE PHYSIQUE À DÉCLARER | |
| Nom | SVENSSON |
| Prénom | Jan-Erik |
| Adresse 1 (Suède – SE) <AddressFree> | 18-20 Hamngatan - 111 77 STOCKHOLM |
| Adresse 2 (Estonie – EE) <AddressFree> | 20 Toom Kuninga - 15185 TALLINN |
| Adresse 3 (Norvège – NO) <AddressFix> | 25 B Karl Johansgate - 0025 OSLO |
| Numéro de compte | FR2717788589002247251897012 |
| TIN (SE) | 870314-2391 |
| TIN (EE) | 47302200234 |
| TIN (NO) | Inconnu |
| Solde de compte au 31/12/2016 | 1255897 € |
| Paiement de dividendes en 2016 | 255 € |
| Paiement d'intérêts en 2016 | 3287 € |

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<crs:CRS_OECD xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4" xmlns:crs="urn:oe.cd:ties:crs:v1"
xmlns:cfc="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacr:s:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oe.cd:ties:crs:v1 CrsXML_v1.0_DGFiP.xsd" version="1.0">
  <crs:MessageSpec>
    <crs:SendingCompanyIN>12345678912345</crs:SendingCompanyIN>
    <crs:TransmittingCountry>FR</crs:TransmittingCountry>
    <crs:ReceivingCountry>FR</crs:ReceivingCountry>
    <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
    <crs:MessageRefId>IF_2016_12345678912345_M1999874486344681014</crs:MessageRefId>
    <crs:MessageTypeIndic>CRS701</crs:MessageTypeIndic>
    <crs:ReportingPeriod>2016-12-31</crs:ReportingPeriod>
    <crs:Timestamp>2017-03-12T15:02:21</crs:Timestamp>
  </crs:MessageSpec>
  <crs:CrsBody>
    <crs:ReportingFI>
      <crs:ResCountryCode>FR</crs:ResCountryCode>
      <crs:IN INType="TIN" issuedBy="FR">12345678912345</crs:IN>
      <crs:Name>Banque Zed</crs:Name>
      <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>FR</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>14 rue des dahlias/75000/PARIS</cfc:AddressFree>
      </crs:Address>
      <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD0</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_IF256872058</stf:DocRefId>
      </crs:DocSpec>
    </crs:ReportingFI>
    <crs:ReportingGroup>
      <crs:AccountReport>
        <crs:DocSpec>
          <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
          <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_AR897897402587</stf:DocRefId>
        </crs:DocSpec>
        <crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601">FR2717788589002247251897012</crs:AccountNumber>
        <crs:AccountHolder>
          <crs:Individual>
            <crs:ResCountryCode>SE</crs:ResCountryCode>
            <crs:ResCountryCode>EE</crs:ResCountryCode>
            <crs:ResCountryCode>NO</crs:ResCountryCode>
            <crs:TIN issuedBy="SE">870314-2391</crs:TIN>
            <crs:TIN issuedBy="EE">47302200234</crs:TIN>
            <crs:Name>
              <crs:FirstName>Jan-Erik</crs:FirstName>
            </crs:Name>
          </crs:Individual>
        </crs:AccountHolder>
      </crs:AccountReport>
    </crs:ReportingGroup>
  </crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>

```

```

        <crs:LastName>Svensson</crs:LastName>
    </crs:Name>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>SE</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>18-20 Hamngatan / Stockholm 111 77</cfc:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>EE</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>20 Toom Kuninga/15185 TALLINN</cfc:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>NO</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFix>
            <cfc:Street>Karl Johansgate</cfc:Street>
            <cfc:BuildingIdentifier>25 B</cfc:BuildingIdentifier>
            <cfc:PostCode>0025</cfc:PostCode>
            <cfc:City>OSLO</cfc:City>
        </cfc:AddressFix>
    </crs:Address>
    <crs:BirthInfo>
        <crs:BirthDate>1963-08-29</crs:BirthDate>
        <crs:City>Paris</crs:City>
    </crs:BirthInfo>
</crs:Individual>
</crs:AccountHolder>
<crs:AccountBalance currCode="EUR">1255897.00</crs:AccountBalance>
<crs:Payment>
    <crs:Type>CRS501</crs:Type>
    <crs:PaymentAmnt currCode="EUR">255.00</crs:PaymentAmnt>
</crs:Payment>
<crs:Payment>
    <crs:Type>CRS502</crs:Type>
    <crs:PaymentAmnt currCode="EUR">3287.00</crs:PaymentAmnt>
</crs:Payment>
</crs:AccountReport>
</crs:ReportingGroup>
</crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>

```

6.3.3 Exemple 3 : fichier contenant des corrections de données sur un compte précédemment déclaré (OECD2).

Cet exemple présente le cas de la correction par la banque Zed d'un compte détenu par une personne physique multi-résidente précédemment déclarée (compte unique de l'exemple 2) et comportant plusieurs erreurs :

- l'adresse 2 en Estonie est annulée et remplacée par une adresse au Luxembourg ;
- le TIN estonien est annulé et remplacé par un TIN luxembourgeois ;
- le solde de compte au 31/12/2016 est porté de 1255897 € à 2558954 € ;
- le montant des dividendes payés en 2016 est porté de 255 € à 2255 €.

La déclaration est de type OECD2 pour l'Account Report modifié (cf. tableau au 4.3.2).

Données de la déclaration rectificative (données corrigées en rouge)

| IF DECLARANTE | |
|---|--|
| Nom | Banque Zed |
| Adresse | 14 rue des Dahlias - 75000 PARIS |
| SIRET | 12345678912345 |
| CLIENT PERSONNE PHYSIQUE À DÉCLARER | |
| Nom | SVENSSON |
| Prénom | Jan-Erik |
| Adresse 1 (Suède – SE) <AddressFree> | 18-20 Hamngatan - 111 77 STOCKHOLM |
| Adresse 2 (Luxembourg – LU) <AddressFree> | 47 rue du Mont Saint Luc - 4002 ESCH-SUR-ALZETTE |
| Adresse 3 (Norvège – NO) <AddressFix> | 25 B Karl Johansgate - 0025 OSLO |
| Numéro de compte | FR2717788589002247251897012 |
| TIN (SE) | 870314-2391 |
| TIN (LU) | 1020304050607 |
| TIN (NO) | Inconnu |
| Solde de compte au 31/12/2016 | 2558954 € |
| Paiement de dividendes en 2016 | 2255 € |
| Paiement d'intérêts en 2016 | 3287 € |

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<crs:CRS_OECD xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4" xmlns:crs="urn:oe.cd:ties:crs:v1"
xmlns:cfc="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacr:s:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oe.cd:ties:crs:v1 CrsXML_v1.0_DGFiP.xsd" version="1.0">
  <crs:MessageSpec>
    <crs:TransmittingCountry>FR</crs:TransmittingCountry>
    <crs:ReceivingCountry>FR</crs:ReceivingCountry>
    <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
    <crs:MessageRefId>IF_2016_12345678912345_M87592729</crs:MessageRefId>
    <crs:MessageTypeIndic>CRS702</crs:MessageTypeIndic>
    <crs:ReportingPeriod>2016-12-31</crs:ReportingPeriod>
    <crs:Timestamp>2017-04-10T11:30:47</crs:Timestamp>
  </crs:MessageSpec>
  <crs:CrsBody>
    <crs:ReportingFI>
      <crs:ResCountryCode>FR</crs:ResCountryCode>
      <crs:IN INType="TIN" issuedBy="FR">12345678912345</crs:IN>
      <crs:Name>Banque Zed</crs:Name>
      <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>FR</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>14 rue des dahlias/75000/PARIS</cfc:AddressFree>
      </crs:Address>
      <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD0</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_IF29902311</stf:DocRefId>
        <stf:CorrDocRefId> IF_2016_12345678912345_IF256872058</stf:CorrDocRefId>
      </crs:DocSpec>
    </crs:ReportingFI>
    <crs:ReportingGroup>
      <crs:AccountReport>
        <crs:DocSpec>
          <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
          <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_AR27890032 </stf:DocRefId>
          <stf:CorrDocRefId>IF_2016_12345678912345_AR897897402587</stf:CorrDocRefId>
        </crs:DocSpec>
        <crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601">FR2717788589002247251897012</crs:AccountNumber>
        <crs:AccountHolder>
          <crs:Individual>
            <crs:ResCountryCode>SE</crs:ResCountryCode>
            <crs:ResCountryCode>LU</crs:ResCountryCode>
            <crs:ResCountryCode>NO</crs:ResCountryCode>
            <crs:TIN issuedBy="SE">870314-2391</crs:TIN>
            <crs:TIN issuedBy="LU">1020304050607</crs:TIN>
            <crs:Name>

```

```

        <crs:FirstName>Jan-Erik</crs:FirstName>
        <crs:LastName>Svensson</crs:LastName>
    </crs:Name>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>SE</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>18-20 Hamngatan / Stockholm 111 77</cfc:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>LU</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>47 rue du Mont Saint Luc/4002 ESCH-SUR-ALZETTE</cfc:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>NO</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFix>
            <cfc:Street>Karl Johansgate</cfc:Street>
            <cfc:BuildingIdentifier>25 B</cfc:BuildingIdentifier>
            <cfc:PostCode>0025</cfc:PostCode>
            <cfc:City>OSLO</cfc:City>
        </cfc:AddressFix>
    </crs:Address>
    <crs:BirthInfo>
        <crs:BirthDate>1963-08-29</crs:BirthDate>
        <crs:City>Paris</crs:City>
    </crs:BirthInfo>
</crs:Individual>
</crs:AccountHolder>
<crs:AccountBalance currCode="EUR">2558954.00</crs:AccountBalance>
<crs:Payment>
    <crs:Type>CRS501</crs:Type>
    <crs:PaymentAmnt currCode="EUR">2255.00</crs:PaymentAmnt>
</crs:Payment>
<crs:Payment>
    <crs:Type>CRS502</crs:Type>
    <crs:PaymentAmnt currCode="EUR">3287.00</crs:PaymentAmnt>
</crs:Payment>
</crs:AccountReport>
</crs:ReportingGroup>
</crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>

```

6.3.4 Exemple 4 : fichier contenant des annulations de données sur un compte précédemment déclaré (OECD3).

Cet exemple présente le cas de la suppression par la banque Zed d'un compte détenu par une personne déclarée à tort (compte 1 de l'exemple 1). Les données correspondantes sont supprimées.

La déclaration est de type OECD3 pour l'Account Report annulé (cf. tableau au 4.3.2).

Données annulées :

| IF DECLARANTE | |
|--|---|
| Nom | Banque Zed |
| Adresse | 14 rue des Dahlias - 75000 PARIS |
| SIRET | 12345678912345 |
| CLIENT PERSONNE PHYSIQUE À ANNULER (1) | |
| Nom | LOPEZ |
| Prénom | Juan |
| Adresse 1 (Espagne - ES) | Avenida de San Luis, 12-13 - 28033 MADRID |
| Adresse 2 (Mexique - MX) | Urion 30 - Col. Tlatilco - 02860 MEXICO |
| Adresse 3 (Belgique - BE) | 163 avenue de Philippeville - 6001 MARCINELLE |
| Numéro de compte | FR3812345987650257181259066 |
| TIN (ES) | 01234567-X |
| TIN (MX) | 548987213Z |
| Solde de compte au 31/12/2016 | 2000000€ |

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<crs:CRS_OECD xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4" xmlns:crs="urn:oe.cd:ties:crs:v1"
xmlns:cfc="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacr:s:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oe.cd:ties:crs:v1 CrsXML_v1.0_DGFiP.xsd" version="1.0">
  <crs:MessageSpec>
    <crs:TransmittingCountry>FR</crs:TransmittingCountry>
    <crs:ReceivingCountry>FR</crs:ReceivingCountry>
    <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
    <crs:MessageRefId>IF_2016_12345678912345_M87592729</crs:MessageRefId>
    <crs:MessageTypeIndic>CRS702</crs:MessageTypeIndic>
    <crs:ReportingPeriod>2016-12-31</crs:ReportingPeriod>
    <crs:Timestamp>2017-04-10T11:30:47</crs:Timestamp>
  </crs:MessageSpec>
  <crs:CrsBody>
    <crs:ReportingFI>
      <crs:ResCountryCode>FR</crs:ResCountryCode>
      <crs:IN INType="TIN" issuedBy="FR">12345678912345</crs:IN>
      <crs:Name>Banque Zed</crs:Name>
      <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>FR</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>14 rue des dahlias/75000/PARIS</cfc:AddressFree>
      </crs:Address>
      <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD0</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_IF256872058</stf:DocRefId>
      </crs:DocSpec>
    </crs:ReportingFI>
    <crs:ReportingGroup>
      <crs:AccountReport>
        <crs:DocSpec>
          <stf:DocTypeIndic>OECD3</stf:DocTypeIndic>
          <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_AR25858763</stf:DocRefId>
          <stf:CorrDocRefId>IF_2016_12345678912345_AR256872627 </stf:CorrDocRefId>
        </crs:DocSpec>
        <crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601">FR3812345987650257181259066</crs:AccountNumber>
        <crs:AccountHolder>
          <crs:Individual>
            <crs:ResCountryCode>BE</crs:ResCountryCode>
            <crs:ResCountryCode>ES</crs:ResCountryCode>
            <crs:ResCountryCode>MX</crs:ResCountryCode>
            <crs:TIN issuedBy="ES">01234567-X</crs:TIN>
            <crs:TIN issuedBy="MX">548987213Z</crs:TIN>
            <crs:Name>
              <crs:FirstName>Juan</crs:FirstName>
            </crs:Name>
          </crs:Individual>
        </crs:AccountHolder>
      </crs:AccountReport>
    </crs:ReportingGroup>
  </crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>

```



```

        <crs:LastName>Lopez</crs:LastName>
    </crs:Name>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>ES</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>Avenida de San Luis, 12-13/28033 MADRID</cfc:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>MX</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>Urión 30/Col. Tlatilco/02860 MEXICO, D.F./MEXICO</cfc:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:Address legalAddressType="OECD303">
        <cfc:CountryCode>BE</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFix>
            <cfc:Street>Avenue de Philippeville</cfc:Street>
            <cfc:BuildingIdentifier>163</cfc:BuildingIdentifier>
            <cfc:PostCode>6001</cfc:PostCode>
            <cfc:City>Marcinelle</cfc:City>
        </cfc:AddressFix>
    </crs:Address>
    <crs:BirthInfo>
        <crs:BirthDate>1970-02-15</crs:BirthDate>
        <crs:City>Valencia</crs:City>
    </crs:BirthInfo>
</crs:Individual>
</crs:AccountHolder>
<crs:AccountBalance currCode="EUR">2000000.00</crs:AccountBalance>
<crs:Payment>
    <crs:Type>CRS502</crs:Type>
    <crs:PaymentAmnt currCode="EUR">100000.00</crs:PaymentAmnt>
</crs:Payment>
</crs:AccountReport>
</crs:ReportingGroup>
</crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>

```

6.3.5 Exemple 5 : Cas particulier - Fichier contenant la modification des coordonnées d'une institution financière.

Cet exemple présente le cas de la modification d'une partie de l'adresse de la Banque Zed.

La déclaration est de type OECD2 pour la Reporting FI modifiée (cf. tableau au 4.3.2).

Les comptes précédemment déclarés n'étant pas modifiés, le bloc d'informations <ReportingGroup> est repris à blanc.

Données de la déclaration rectificative (données corrigées en rouge) :

| | | IF DECLARANTE |
|---------|--------------------------------------|---------------|
| Nom | Banque Zed | |
| Adresse | 14 rue des Marguerites - 75000 PARIS | |
| SIRET | 12345678912345 | |

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<crs:CRS_OECD xmlns:stf="urn:oecl:ties:stf:v4" xmlns:crs="urn:oecl:ties:crs:v1"
xmlns:cfc="urn:oecl:ties:commontypesfatcacrsv1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oecl:ties:crs:v1 CrsXML_v1.0_DGFiP.xsd" version="1.0">
  <crs:MessageSpec>
    <crs:TransmittingCountry>FR</crs:TransmittingCountry>
    <crs:ReceivingCountry>FR</crs:ReceivingCountry>
    <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
    <crs:MessageRefId>IF_2016_12345678912345_M29902311</crs:MessageRefId>
    <crs:MessageTypeIndic>CRS702</crs:MessageTypeIndic>
    <crs:ReportingPeriod>2016-12-31</crs:ReportingPeriod>
    <crs:Timestamp>2017-04-10T11:30:47</crs:Timestamp>
  </crs:MessageSpec>
  <crs:CrsBody>
    <crs:ReportingFI>
      <crs:ResCountryCode>FR</crs:ResCountryCode>
      <crs:IN INType="TIN" issuedBy="FR">12345678912345</crs:IN>
      <crs:Name>Banque Zed</crs:Name>
      <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>FR</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>14 rue des Marguerites/75000/PARIS</cfc:AddressFree>
      </crs:Address>
      <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_IF8752498742584</stf:DocRefId>
        <stf:CorrDocRefId>IF_2016_12345678912345_IF19902311</stf:CorrDocRefId>
      </crs:DocSpec>
    </crs:ReportingFI>
    <crs:ReportingGroup> </crs:ReportingGroup>
  </crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>

```

6.3.6 Exemple 6 : Cas particulier - Fichier contenant la déclaration d'une entité non financière (ENF) passive multi-résidente dont le contrôle est détenu par plusieurs personnes.

Cet exemple présente le cas de la déclaration par la compagnie Assurances Mondass d'un compte détenu par une ENF passive multi-résidente (Belgique et Norvège), dont le contrôle est détenu par trois personnes physiques distinctes (une personne d'Espagne et deux personnes de Norvège). Dans ce cas, la règle prévoit de déclarer trois AccountReport distincts (cf : Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Seconde édition, p.267)

- **Account Report 1** : ENF passive multi-résidente de type CRS101 (ResCountryCode Belgique et Norvège) et une ControllingPerson résidente fiscale d'Espagne.
- **Account Report 2** : ENF passive multi-résident de type CRS101 (ResCountryCode Belgique et Norvège) et deux ControllingPerson résidentes de Norvège.
- **Account Report 3** : ENF passive multi-résidente de type CRS103 (ResCountryCode Belgique et Norvège). La norme préconise en présence d'un AccountReport de type CRS101 avec une ControllingPerson ayant le même ResCountryCode que l'ENF passive (Norvège) d'émettre également un AccountReport de type CRS103 avec la seule ENF passive.

Cette déclaration est de type OECD1.

Données de la déclaration initiales :

| IF DECLARANTE | |
|--------------------------------------|---|
| Nom | Assurances Mondass |
| Adresse | Rue du Parc - 00000 MOULINSART |
| SIRET | 12345678912345 |
| ENF PASSIVE DÉTENTRICE DU COMPTE | |
| Nom | World Invest |
| Adresse 1 (Belgique - BE) | Rue Joseph II, 44 - 1000 BRUXELLES |
| Adresse 2 (Norvège - NO) | Bassengbakken 4 - 7042 TRONDHEIM |
| Numéro de compte | FR8843212788282073752228713 |
| TIN (BE) | Néant |
| TIN (NO) | Néant |
| Solde de compte au 31/12/2016 | 2000000 € |
| Paiement d'intérêts en 2016 | 3287 € |
| PERSONNE DÉTENANT LE CONTROLE (1) | |
| Nom | LOPEZ |
| Prénom | Juan |
| Adresse (Espagne - ES) | Avenida de San Luis, 12-13 - 28033 MADRID |
| TIN (ES) | 01234567-X |
| PERSONNE DÉTENANT LE CONTROLE (2) | |
| Nom | SVENSSON |
| Prénom | Jan-Erik |
| Adresse (Norvège - NO) | Karl Johansgate 25 B - 0025 OSLO |
| TIN (NO) | 15027085142 |

PERSONNE DÉTENANT LE CONTROLE (3)

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nom | HELGENSEN |
| Prénom | Erna |
| Adresse 1 (Suède – NO) | Holtegaten 29 - 0355 OSLO |
| TIN (NO) | 14036305289 |

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<crs:CRS_OECD xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4" xmlns:crs="urn:oe.cd:ties:crs:v1"
xmlns:cfc="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacr:s:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oe.cd:ties:crs:v1 CrsXML_v1.0_DGFiP.xsd" version="1.0">
  <crs:MessageSpec>
    <crs:SendingCompanyIN>12345678912345</crs:SendingCompanyIN>
    <crs:TransmittingCountry>FR</crs:TransmittingCountry>
    <crs:ReceivingCountry>FR</crs:ReceivingCountry>
    <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
    <crs:MessageRefId>IF_2016_12345678912345_ERJFOIE872554615641LQLJEL</crs:MessageRefId>
    <crs:MessageTypeIndic>CRS701</crs:MessageTypeIndic>
    <crs:ReportingPeriod>2016-12-31</crs:ReportingPeriod>
    <crs:Timestamp>2017-05-19T10:00:52</crs:Timestamp>
  </crs:MessageSpec>
  <crs:CrsBody>
    <crs:ReportingFI>
      <crs:ResCountryCode>FR</crs:ResCountryCode>
      <crs:IN INType="TIN" issuedBy="FR">12345678912345</crs:IN>
      <crs:Name>Assurances Mondass</crs:Name>
      <crs:Address>
        <cfc:CountryCode>FR</cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree>Rue du Parc/00000 MOULINSART</cfc:AddressFree>
      </crs:Address>
      <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_IF199087454687</stf:DocRefId>
      </crs:DocSpec>
    </crs:ReportingFI>
    <crs:ReportingGroup>
      <crs:AccountReport>
        <crs:DocSpec>
          <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
          <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_AR19908751324</stf:DocRefId>
        </crs:DocSpec>
        <crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601">FR8843212788282073752228713</crs:AccountNumber>
        <crs:AccountHolder>
          <crs:Organisation>
            <crs:ResCountryCode>BE</crs:ResCountryCode>
            <crs:ResCountryCode>NO</crs:ResCountryCode>
            <crs:Name>World Invest</crs:Name>
            <crs:Address>
              <cfc:CountryCode>BE</cfc:CountryCode>
              <cfc:AddressFree>Rue Joseph II 44/1000 BRUXELLES</cfc:AddressFree>
            </crs:Address>
          </crs:Organisation>
        </crs:AccountHolder>
      </crs:AccountReport>
    </crs:ReportingGroup>
  </crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>

```

```

        <crs:Address>
            <cfc:CountryCode>NO</cfc:CountryCode>
            <cfc:AddressFree>Bassengbakken 4/7042 TRONDHEIM</cfc:AddressFree>
        </crs:Address>
    </crs:Organisation>
    <crs:AcctHolderType>CRS101</crs:AcctHolderType>
</crs:AccountHolder>
    <crs:ControllingPerson>
        <crs:Individual>
            <crs:ResCountryCode>ES</crs:ResCountryCode>
            <crs:TIN issuedBy="ES">01234567-X</crs:TIN>
            <crs:Name>
                <crs:FirstName>Juan</crs:FirstName>
                <crs:LastName>Lopez</crs:LastName>
            </crs:Name>
            <crs:Address>
                <cfc:CountryCode>ES</cfc:CountryCode>
                <cfc:AddressFree>Avenida de San Luis, 12-13/28033 MADRID</cfc:AddressFree>
            </crs:Address>
            <crs:BirthInfo>
                <crs:BirthDate>1970-02-15</crs:BirthDate>
                <crs:City>Valencia</crs:City>
            </crs:BirthInfo>
        </crs:Individual>
        <crs:CtrlgPersonType>CRS801</crs:CtrlgPersonType>
    </crs:ControllingPerson>
    <crs:AccountBalance currCode="EUR">2000000.00</crs:AccountBalance>
    <crs:Payment>
        <crs:Type>CRS502</crs:Type>
        <crs:PaymentAmnt currCode="EUR">100000.00</crs:PaymentAmnt>
    </crs:Payment>
</crs:AccountReport>
<crs:AccountReport>
    <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_AR199070459483514</stf:DocRefId>
    </crs:DocSpec>
    <crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601">FR8843212788282073752228713</crs:AccountNumber>
</crs:AccountHolder>
    <crs:Organisation>
        <crs:ResCountryCode>BE</crs:ResCountryCode>
        <crs:ResCountryCode>NO</crs:ResCountryCode>

```

```

        <crs:Name>World Invest</crs:Name>
        <crs:Address>
            <cfc:CountryCode>BE</cfc:CountryCode>
            <cfc:AddressFree>Rue Joseph II 44/1000 BRUXELLES</cfc:AddressFree>
        </crs:Address>
        <crs:Address>
            <cfc:CountryCode>NO</cfc:CountryCode>
            <cfc:AddressFree>Bassengbakken 4/7042 TRONDHEIM</cfc:AddressFree>
        </crs:Address>
    </crs:Organisation>
    <crs:AcctHolderType>CRS103</crs:AcctHolderType>
</crs:AccountHolder>
<crs:AccountBalance currCode="EUR">2000000.00</crs:AccountBalance>
<crs:Payment>
    <crs:Type>CRS502</crs:Type>
    <crs:PaymentAmnt currCode="EUR">100000.00</crs:PaymentAmnt>
</crs:Payment>
</crs:AccountReport>
<crs:AccountReport>
    <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>IF_2016_12345678912345_AR1990FKJ54545</stf:DocRefId>
    </crs:DocSpec>
    <crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601">FR8843212788282073752228713</crs:AccountNumber>
</crs:AccountHolder>
    <crs:Organisation>
        <crs:ResCountryCode>BE</crs:ResCountryCode>
        <crs:ResCountryCode>NO</crs:ResCountryCode>
        <crs:Name>World Invest</crs:Name>
        <crs:Address>
            <cfc:CountryCode>BE</cfc:CountryCode>
            <cfc:AddressFree>Rue Joseph II 44/1000 BRUXELLES</cfc:AddressFree>
        </crs:Address>
        <crs:Address>
            <cfc:CountryCode>NO</cfc:CountryCode>
            <cfc:AddressFree>Bassengbakken 4/7042 TRONDHEIM</cfc:AddressFree>
        </crs:Address>
    </crs:Organisation>
    <crs:AcctHolderType>CRS101</crs:AcctHolderType>
</crs:AccountHolder>
    <crs:ControllingPerson>
        <crs:Individual>

```



```

        <crs:ResCountryCode>NO</crs:ResCountryCode>
        <crs:TIN issuedBy="NO">15027085142</crs:TIN>
        <crs:Name>
            <crs:FirstName>Jan-Erik</crs:FirstName>
            <crs:LastName>SVENSSON</crs:LastName>
        </crs:Name>
        <crs:Address>
            <cfc:CountryCode>NO</cfc:CountryCode>
            <cfc:AddressFree>Karl Johansgate 25 B/0025 OSLO</cfc:AddressFree>
        </crs:Address>
        <crs:BirthInfo>
            <crs:BirthDate>1970-02-15</crs:BirthDate>
            <crs:City>OSLO</crs:City>
        </crs:BirthInfo>
    </crs:Individual>
    <crs:CtrlgPersonType>CRS801</crs:CtrlgPersonType>
</crs:ControllingPerson>
<crs:ControllingPerson>
    <crs:Individual>
        <crs:ResCountryCode>NO</crs:ResCountryCode>
        <crs:TIN issuedBy="NO">14036305289</crs:TIN>
        <crs:Name>
            <crs:FirstName>Erna</crs:FirstName>
            <crs:LastName>HELGESEN</crs:LastName>
        </crs:Name>
        <crs:Address>
            <cfc:CountryCode>NO</cfc:CountryCode>
            <cfc:AddressFree>Holtegaten 29/0355 OSLO</cfc:AddressFree>
        </crs:Address>
        <crs:BirthInfo>
            <crs:BirthDate>1963-03-14</crs:BirthDate>
            <crs:City>Bergen</crs:City>
        </crs:BirthInfo>
    </crs:Individual>
    <crs:CtrlgPersonType>CRS801</crs:CtrlgPersonType>
</crs:ControllingPerson>
<crs:AccountBalance currCode="EUR">2000000.00</crs:AccountBalance>
<crs:Payment>
    <crs:Type>CRS502</crs:Type>
    <crs:PaymentAmnt currCode="EUR">100000.00</crs:PaymentAmnt>
</crs:Payment>
</crs:AccountReport>

```

```
</crs:ReportingGroup>  
</crs:CrsBody>  
</crs:CRS_OECD>
```

FIN DU DOCUMENT